



IVAR-TT

ČERPAČÍ TECHNIKA

DAB

WATER TECHNOLOGY

DWT GROUP
PUMPS • MOTORS • ELECTRONICS

20
1992 - 2012

AKCE 2012
platí od 12. 3. 2012 do 30. 11. 2012

AQUAJET

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET 82M, nebo JET 102M s horizontální nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s různými velikostmi nádrží. Čerpadlo je s nádrží pevně spojeno, hydraulické propojení čerpadla s nádrží je flexibilní.



od 5.499 Kč

AQUAJETINOX

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacím čerpadlem JETINOX 82M, 102M s nádrží s pryžovým vakem, tlakovým spínačem a manometrem. Dodávají se s horizontálními nádržemi (20, 50 a 80 litrů). Propojení čerpadla s nádrží je flexibilní, s horizontální nádrží je čerpadlo pevně spojeno.



od 5.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.AQUAJET 82M-G/20	60121345	4,2	44	5.499 Kč
IVAR.AQUAJET 82M/50	82M50L	4,2	44	6.999 Kč
IVAR.AQUAJET 82M/80	82M80L	4,2	44	8.999 Kč
IVAR.AQUAJET 102M/50	102M50L	4,2	50	8.399 Kč
IVAR.AQUAJET 102M/80	102M80L	4,2	50	9.899 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.AQUAJETINOX 82M-G/20	60141884	4,2	44	5.999 Kč
IVAR.AQUAJETINOX 102M/50	102MINOX50L	4,2	50	8.499 Kč
IVAR.AQUAJETINOX 102M/80	102MINOX80L	4,2	50	9.999 Kč

AQUAJET a AQUAJETINOX s ochranou MT

Jednofázové domácí vodárny se samonasávacími čerpadly JET a JETINOX včetně ochrany proti chodu nasucho. V případě, že pracovní teplota čerpadla přesáhne 45 °C, teplotní čidlo se aktivuje a spolehlivě ochrání čerpadlo před nedostatkem vody.

od 7.499 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.AQUAJET 82 M/50	82M50LMT	4,2	44	7.499 Kč
IVAR.AQUAJET 82 M/80	82M80LMT	4,2	44	9.499 Kč
IVAR.AQUAJETINOX 102 M/50	102MINOX50LMT	4,2	50	8.999 Kč
IVAR.AQUAJETINOX 102 M/80	102MINOX80LMT	4,2	50	10.499 Kč

Poznámka:

Celková sací výška těchto čerpadel je 8 metrů. Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. Dopravních množství Q_{max} se u čerpadel typu JET a JETINOX dosahuje při minimální sací výšce.

Čerpejte s námi a máte zelenou! 

BOOSTER SILENT

Velice tiché (67 dB) automatické samonasávací jednofázové čerpací stanice s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou určená pro použití v domácnostech i pro zahradičení. Při odběru se automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná. Dodáváno včetně vyrovnávací tlakové nádobky pro snížení četnosti spouštění. Připojení G 1".



od 8.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.BOOSTER 3M-35	60122696	5,4	35	8.999 Kč
DAB.BOOSTER 4M-45	60122698	5,4	45	9.999 Kč

ACTIVE SYSTEM

ACTIVE SYSTEM je jednoduchý jednofázový beznádržový kompaktní čerpací systém, skládající se z monoblokového čerpadla EUROINOX, nebo JETINOX s integrovanou řídicí jednotkou. Čerpadlo tohoto systému se automaticky spustí při odběru vody a opět se vypne, když požadavek na dodávku vody pomine. Připojení G 1".



od 7.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.ACTIVE JI 102M	102690220	4,2	50	7.999 Kč
DAB.ACTIVE EI 40/50M	102690840	4,8	58	10.499 Kč

JET

Jednofázová samonasávací čerpadla s litinovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahrádách i v průmyslu, připojení G 1".



od 3.499 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.JET 82M	102660020	4,2	44	3.499 Kč
DAB.JET 102M	102660040	4,2	50	4.099 Kč

JETINOX

Jednofázová samonasávací čerpadla s nerezovým tělesem pro použití v domácnostech, na zahrádách i v průmyslu, připojení G 1".



od 3.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.JETINOX 82M	102640020	4,2	44	3.999 Kč
DAB.JETINOX 102M	102640040	4,2	50	4.499 Kč

EUROINOX

Třífázová samonasávací čerpadla velkého výkonu s nerezovým tělesem určená pro použití v domácnostech, pro závlahové systémy i pro použití určená v průmyslu, připojení G 1".



od 7.499 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.EUROINOX 30/80T	60145289	7,2	47	7.499 Kč
DAB.EUROINOX 40/80T	60145290	7,2	59	7.899 Kč

MULTI INOX

Jednofázová vícestupňová samonasávací čerpadla velkého výkonu s nerezovým tělesem a oběžnými koly určená pro použití v domácnostech, pro závlahové systémy i pro použití určená v průmyslu, připojení G 1".



od 6.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.MULTI INOX 4M	60122693	5,4	48	6.999 Kč
DAB.MULTI INOX 5M	60122694	5,4	60	7.799 Kč

JETCOM SP

Jednofázové samonasávací čerpadlo s plastovým tělesem určené pro použití při odčerpávání vody z bazénů (obsahující chlór), v domácnostech i pro použití v průmyslu, připojení G 1".



4.599 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.JETCOM SP 102M	102676030	4,2	53	4.599 Kč

EUROSWIM

Jednofázová čerpadla pro filtraci vody v bazénech s integrovaným velkokapacitním předfiltrem. Čerpadla jsou vybavena průhledným polykarbonovým víkem, připojení G 2".



od 7.499 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.EUROSWIM 50M	60118028	18	12	7.499 Kč
DAB.EUROSWIM 75M	60118029	21	14	7.699 Kč

Poznámka:

Celková sací výška těchto čerpadel je 8 metrů. Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. Dopravních množství Q_{max} se u čerpadel typu JET a JETINOX dosahuje při minimální sací výšce.

AD ČERPAČÍ STANICE

Jednoduché jednofázové napájené čerpací stanice s kmitočtovým řízením ACTIVE DRIVER. Řídící jednotky s proporcionálními snímači tlaku a průtoku řídí PI regulačním systémem otáčky čerpadel tak, že je dosahováno přednastaveného tlaku i při měnícím se odběru. Samonasávací čerpadlo je chráněno před suchým chodem a přetížením, provozní tlak a velikost pro dokonalé přizpůsobení stanice rozvodnému systému jsou snadno nastavitelné. Připojení G 1".

od 16.499 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.AD JETINOX 132M	60122714	4,8	48	16.499 Kč
DAB.AD EUROINOX 40/80M	60116734	7,2	59	19.999 Kč

CONTROLPRES

Jednofázový automatizační prvek pro beznádržové systémy. Dle odběru spouští a vypíná čerpadlo, chrání čerpadlo před suchým chodem. Výstupní tlak je nastavitelný.

4.699 Kč



typ	kód	P _{vst}	P _{vyst}	akční cena s DPH
IVAR.CONTROLPRES G 5/4"	CONTROLPRES	max. 12 bar	3÷6 bar	4.699 Kč

UPV ČERPAČÍ STANICE

Jednoduché jednofázové napájené čerpací stanice s kmitočtovým řízením STEADYPRES. Řídící jednotky s proporcionálními snímači tlaku a průtoku řídí PI regulačním systémem otáčky čerpadel tak, že je dosahováno přednastaveného tlaku i při měnícím se odběru. Vertikální čerpadlo je chráněno před suchým chodem a přetížením, provozní tlak a velikost pro dokonalé přizpůsobení stanice rozvodnému systému jsou snadno nastavitelné.

od 30.999 Kč



typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.UPV 100/80M	D01331003	4,8	100	30.999 Kč
IVAR.UPV 100/120M	D01331007	7,2	100	32.999 Kč

ACTIVE DRIVER

Komplexní zařízení, které řídí rychlost otáčení čerpadla, ke kterému je připojeno, a udržuje konstantní tlak v systému při měnícím se odběru. Jednotka mimo jiné chrání elektromotor čerpadla před nadměrným oteplením a vlastní čerpadlo před chodem na sucho.



od 10.999 Kč

typ	kód	Max. napětí motoru	Max. výkon motoru	akční cena s DPH
DAB.A.D. M/M 1,1	109640610	1x 230 V	1,1 kW	10.999 Kč
DAB.A.D. M/M 1,5	88002281	1x 230 V	1,5 kW	16.999 Kč

SMART PRESS

Moderní jednofázové automatizační zařízení, které automaticky spouští odstředivé čerpadlo při otevření některého odběrného místa a automaticky jej vypíná po ukončení odběru. Po dobu odběru je čerpadlo v provozu a zajišťuje v rozvodu nepřetržitý průtok a tlak vody.

1.999 Kč



typ	kód	P _{spouštěcí}	akční cena s DPH
DAB.SMART PRESS 1,5 HP	60114808	1,5 bar	1.999 Kč

PRESFLO MULTI

Jednofázové elektronické zařízení pro beznádržové systémy. Zařízení je vybaveno LCD displejem a vyrovnávací tlakovou nádobou. Dle odběru spouští a vypíná čerpadlo, chrání čerpadlo před suchým chodem. Spouštěcí tlak je nastavitelný.

3.399 Kč



typ	kód	P _{vst}	P _{spouštěcí}	akční cena s DPH
IVAR.PRESFLO MULTI PM16	V00104101	max. 10 bar	1÷5 bar	3.399 Kč

STEADYPRES

Komplexní zařízení, které řídí rychlost otáčení čerpadla, ke kterému je připojeno, a udržuje konstantní tlak v systému při měnícím se odběru. Jednotka mimo jiné chrání elektromotor čerpadla před nadměrným oteplením a vlastní čerpadlo před chodem na sucho.

od 10.999 Kč



typ	kód	Max. napětí motoru	Max. výkon motoru	akční cena s DPH
IVAR.STEADYPRES MT07	D01141036	3x 230 V	1,1 kW	10.999 Kč
IVAR.STEADYPRES MT10	D01141035	3x 230 V	2,2 kW	13.799 Kč

Poznámka:

Celková sací výška těchto čerpadel je 8 metrů. Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. Dopravních množství Q_{max} se u čerpadel typu JET a JETINOX dosahuje při minimální sací výšce.

IDEA

Ponorná jednofázová čerpadla o průměru 95 mm s maximální výtlačnou výškou 62 m. Maximální hloubka ponoru 10 m. Standardní dodávka s přívodním kabelem a nylonovým lanem 15 m. Připojení G 1".



od 6.499 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.IDEA 75M	60122482	2,4	47	6.499 Kč
DAB.IDEA 100M	60122483	2,4	62	7.899 Kč

DIVERTRON

Kompaktní ponorné jednofázové domácí vodárny o průměru 148 mm s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou. Při odběru se automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, je chráněna proti suchému chodu a zvýšené čtenosti spouštění. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".

Provedení X má sání plovoucím sacím košem.



od 7.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.DIVERTRON 1000M	60122623	5,4	36	7.999 Kč
DAB.DIVERTRON 1200M	60122626	5,4	48	8.699 Kč
DAB.DIVERTRON X 1200M	60122627	5,4	48	10.399 Kč

PULSAR

Ponorná vícestupňová čerpadla se spodním sáním pro studny a vrty i s malým sloupcem vody. Hřídel je těsněna dvojitou mechanickou ucpávkou, maximální hloubka ponoření je 20 m, průměr čerpadla 138 mm. Čerpadla jsou určena pro zásobování rodinných domů i větších objektů. Přívodní kabel 20 m. Připojení G 5/4".

Provedení čerpadel:
M-A - jednofázové s plovákem
T-NA - třífázové bez plováku



od 9.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.PULSAR 40/50 M-A	104160030	4,8	55	9.999 Kč
DAB.PULSAR 40/80 M-A	104160260	7,2	59	11.899 Kč
DAB.PULSAR 50/80 M-A	104160290	7,2	71	11.999 Kč
DAB.PULSAR 65/50 M-A	104160090	4,8	82	15.499 Kč
DAB.PULSAR 50/80 T-NA	104160310	7,2	71	13.999 Kč

DIVER 6

Ponorná vícestupňová jednofázová čerpadla o průměru 148 mm určená pro čerpání čisté vody. Ideální pro tlakové systémy, čerpání ze studní, nádrží i rybníků, čerpání dešťové vody a pro podobné aplikace. Čerpadla jsou dodávána s plovákem na hlídání hladiny. Přívodní kabel 15 m. Připojení G 1".



od 5.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.DIVER 6 600 M-A	60122630	5,4	24	5.999 Kč
DAB.DIVER 6 700 M-A	60122631	5,4	36	6.999 Kč
DAB.DIVER 6 800 M-A	60122632	5,4	48	7.899 Kč

T3 - třípalcová čerpadla

Ponorná vícestupňová čerpadla o průměru 74 mm do velmi úzkých a hlubokých vrtů. Jsou určena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 1".

Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu a s kabelem 30 m. Jednofázová čerpadla se dodávají s rozběhovou skříňkou.

Provedení čerpadel:
M - jednofázové
T - třífázové



od 13.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.T3M 23	T3-23M	2,7	70	13.999 Kč
IVAR.T3M 30	T3-30M	2,7	92	15.999 Kč
IVAR.T3T 45	T3-45T	2,7	128	16.499 Kč

T3 - třípalcová čerpadla s ochranou

Ponorná vícestupňová čerpadla o průměru 74 mm do velmi úzkých a hlubokých vrtů. Jsou určena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 1".

Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu a s kabelem 30 m. Čerpadla se dodávají s rozběhovou skříňkou QMD, QTD včetně ochrany proti chodu na sucho.

Provedení čerpadel:
M - jednofázové
T - třífázové



od 18.499 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.T3M 23 QMD	T3-23MQMD	2,7	70	18.499 Kč
IVAR.T3M 30 QMD	T3-30MQMD	2,7	92	19.999 Kč
IVAR.T3T 45 QTD	T3-45TQTD	2,7	128	22.999 Kč

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. H_{max} je maximální dopravní výška při Q = 0. Q_{max} je maximální průtok čerpadla při H_{min}.

SP4 - celonerezová čtyřpalcová čerpadla

Ponorná vícestupňová jednofázová a třífázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro náročné aplikace v občanském i průmyslovém sektoru. Dodávají se v rozloženém stavu s přípojným kabelem 30 m, jednofázová čerpadla jsou včetně rozběhové skříňky. Připojení G 5/4".
Provedení čerpadel: M - jednofázové
T - třífázové



od 12.699 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.SP4T 1018	SP1018T	2,6	106	13.699 Kč
IVAR.SP4T 1815	SP1815T	4,5	97	13.999 Kč
IVAR.SP4M 1013	SP1013M	2,6	77	12.699 Kč
IVAR.SP4M 1018	SP1018M	2,6	106	14.399 Kč
IVAR.SP4M 1815	SP1815M	4,5	97	14.999 Kč
IVAR.SP4M 1818	SP1818M	4,5	117	16.399 Kč

PG - automatická čtyřpalcová čerpadla

Ponorná vícestupňová jednofázová čerpadla o průměru 97 mm s integrovanou elektronickou řídicí jednotkou. Při odběru se automaticky spouští, po ukončení odběru se vypíná, jsou chráněna proti suchému chodu a proti přetížení (není zapotřebí tlaková nádrž ani spínač). Jsou určena do úzkých a hlubokých vrtů pro zásobování rodinných domů, hospodářských usedlostí nebo průmyslových objektů. Přívodní kabel 30 m. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 1".
* Tyto typy budou dostupné od 1. 5. 2012



od 19.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.PG.2000*	1960705212	2,7	74	19.999 Kč
IVAR.PG.3000*	1960705313	4,2	70	21.999 Kč
IVAR.PG.3500	1960705319	4,2	102	22.999 Kč

CS4C - čtyřpalcová čerpadla

Ponorná vícestupňová čerpadla o průměru 97 mm určená do úzkých a hlubokých vrtů pro zásobování rodinných domů, hospodářských usedlostí nebo průmyslových objektů. Čerpadla se dodávají s 30m kabelem a závěsným lanem. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 5/4".



od 12.999 Kč

Provedení: CS4C - 13M: jednofázové čerpadlo s rozběhovou skříňkou
CS4C - 19T: třífázové čerpadlo

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.CS4C-13M	104100622	4,2	71,5	13.199 Kč
DAB.CS4C-19T	104103432	4,2	104,5	12.999 Kč

QPGO - čtyřpalcová čerpadla s ochranou

Ponorná vícestupňová jednofázová čerpadla o průměru 97 mm se speciálními oběžnými koly, která umožňují čerpadlům pracovat i v těžkých podmínkách při kontaminaci vody s pískem (120 g/m³). Jsou určena do úzkých a hlubokých vrtů pro zásobování rodinných domů, hospodářských usedlostí nebo průmyslových objektů. Čerpadla se dodávají s ochranou proti chodu nasucho DRP přímo v přívodním kabelu 30 m. Zpětná klapka vestavěna. Připojení G 5/4".



od 14.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.QPGO P21230	196080112S	2,4	77	14.999 Kč
IVAR.QPGO P31330	196080213S	4,2	72	15.799 Kč
IVAR.QPGO P31930	196080219S	4,2	105	17.499 Kč
IVAR.QPGO P51330	196080313S	6	80	16.999 Kč

KIT T3 - Třípalcová čerpadla s frekvenčním měničem

Ponorná vícestupňová jednofázová čerpadla o průměru 74 mm do velmi úzkých a hlubokých vrtů. Jsou určena pro zásobování chat, rodinných domků i pro hospodářské a průmyslové použití. Zpětná klapka vestavěna. Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu s kabelem 30 m, rozběhovou skříňkou a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER. Jednotka chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Připojení G 1".



od 25.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.T3M-23AD	T3-23MAD	2,7	70	25.999 Kč
IVAR.T3M-30AD	T3-30MAD	2,7	92	27.999 Kč

KIT SP4 - Čtyřpalcová čerpadla s frekvenčním měničem

Ponorná vícestupňová jednofázová celonerezová čerpadla o průměru 98 mm s vestavěnou zpětnou klapkou pro náročné aplikace v občanském i průmyslovém sektoru. Čerpadla se dodávají v rozloženém stavu s kabelem 30 m, rozběhovou skříňkou a řídicí jednotkou ACTIVE DRIVER. Jednotka chrání čerpadlo a udržuje konstantní tlak. Připojení G 5/4".



od 25.699 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
IVAR.SP4M 1018AD	SP1018MAD	2,6	106	25.699 Kč
IVAR.SP4M 1815AD	SP1815MAD	4,5	97	25.999 Kč
IVAR.SP4M 1818AD	SP1818MAD	4,5	97	26.999 Kč

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. H_{max} je maximální dopravní výška při Q = 0. Q_{max} je maximální průtok čerpadla při H_{min}.

NOVA

Ponorná jednofázová drenážní čerpadla s automatickým hlídáním hladiny (plovákem) pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4".



od 2.599 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.NOVA 180M-A	103022814	4,8	4,8	2.599 Kč
DAB.NOVA 300M-A	103022014	13	6,8	2.699 Kč

VERTY NOVA

Ponorná kompaktní jednofázová drenážní čerpadla s integrovaným plovákem a zpětnou klapkou. Určeno pro odvodňování sklepů, jímek nebo bazénů. Motor chlazen obtokem čerpané vody. Čerpadlo může pracovat v jímcě 200 x 200 mm. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 5/4".



od 2.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.VERTY NOVA 200 M	60122636	7	6,5	2.999 Kč
DAB.VERTY NOVA 400 M	60122637	11	9	3.499 Kč

FEKA

Ponorné jednofázové kalové čerpadlo s automatickým hlídáním hladiny (plovákem), velice užitečné při čerpání odpadních, kalových a splaškových vod. Lze čerpat vodu s obsahem nečistot až do průměru 25 mm. Přívodní kabel 5 m. Připojení G 5/4".



4.499 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.FEKA 600 M-A	103002774	15,9	7,4	4.499 Kč

FEKA BVP

Výkonné jednofázové čerpadlo pro odvodňování sklepů a jímek. Vhodné i pro čerpání znečištěné vody s obsahem pevných částic s maximálním průměrem do 38 mm. Čerpadlo bylo vyrobeno z nekorodujících materiálů. Přívodní kabel 10 m, Připojení G 6/4".



6.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.FEKA BVP 750 M-A	60122691	24	11	6.999 Kč

GRINDER GL

Ponorná jednofázová kalová čerpadla s plovákem robustní konstrukce určená pro čerpání odpadních a splaškových vod nejen z rodinných domů, ale i větších objektů. Čerpadlo vybaveno účinným řezacím zařízením. Přívodní kabel 10 m. Připojení DN 50.



19.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.GRINDER GL 1000 M-A	60145475	12	15	19.999 Kč

FEKA VX a FEKA VS

Ponorná celonerezová kalová čerpadla pro čerpání odpadních vod s obsahem nečistot do průměru 40 mm. Jednofázové provedení M-A je s plovákem, třífázové provedení T-NA je bez plováku. Provedení VX má tělo čerpadla a oběžné kolo z technopolymeru. Přívodní kabel 10 m. Připojení G 2".



od 8.999 Kč

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.FEKA VX 550 M-A	103045000	20	7,4	8.999 Kč
DAB.FEKA VS 750 M-A	103040040	24	9,6	11.599 Kč
DAB.FEKA VS 750 T-NA	103040060	24	9,6	9.999 Kč

FEKABOX

Samonásné nádrže z velmi pevného polyetylénu s plynotěsným víkem pro uložení do země nebo i pro volnou montáž. Připraveno pro montáž doporučených typů čerpadel provedení M-A. FEKABOX 110 - pro FEKA 600, FEKA VX/VS 550-750 FEKABOX 200 - pro FEKA 600, FEKA VX/VS 550-1200 a GRINDER GL 1000.



od 10.999 Kč

typ	kód	Objem	akční cena s DPH
DAB.FEKABOX 100	60123162	110 l	10.999 Kč
DAB.FEKABOX 200	60116632	200 l	19.999 Kč

NOVABOX

Malá přečerpávací stanice do míst, kde odpadní vody ze sprchy, dřezu, vylevky, myčky nebo pračky či jiných zařízeníových předmětů (nikoliv WC) nelze vypouštět samospádem. Lze přímo připojit až tři zařízeníové předměty.



8.999 Kč

Napájecí napětí 230 V.
Připojení DN 32.

typ	kód	Q _{max}	H _{max}	akční cena s DPH
DAB.NOVABOX 30/300 M	503110304	7,2	6,9	8.999 Kč

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabulce jsou Q_{max} v m³/h a H_{max} v metrech. H_{max} je maximální dopravní výška při Q = 0. Q_{max} je maximální průtok čerpadla při H_{max}.