








<b>PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY</b>					
Rodinný dům			Hodnocení budovy		
Ulice 11 111 00 Město			stávající stav	po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha: 303,3 m <sup>2</sup>					
kWh/m <sup>2</sup>	<b>VELMI ÚSPORNÁ</b>		kWh/m <sup>2</sup>	třída EN	kWh/m <sup>2</sup> třída EN
0					
50					
51			53,3	<b>B</b>	
97					
98					
142					
143					
191					
192					
240					
241					
286					
286					
> 286					
<b>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</b>					
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok			53,34		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ			58,24		
<b>Podíl dodané energie připadající na:</b>					
Vytápění	Chlazení	Větrání	Teplá voda	Osvětlení	<b>Celkem</b>
81%	0%	1%	18%	0%	<b>100%</b>
Doba platnosti průkazu	2. leden 2019				
Průkaz vypracoval	Ing. Miroslav Urban				
	Osvědčení č.:				11111

průkaz ENB je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN v. 2.03  
splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. v pozdějších znění a vyhlášky 148/2007 Sb.