



Lindab RdBX

Ocelové příčky pro vnitřní stěny



Lindab RdBX

Dvakrát tolik hodin - každý den

Lindab neustále zdokonaluje své výrobky tak, aby vám usnadňovaly montáž. Nyní přináší na trh zjednodušení konstrukce vnitřních příček. Jedná se o nový konstrukční profil pro vnitřní příčky nazvaný Lindab RdBX - inovativní řešení, které umožní rychlejší jednodušší a flexibilnější montáž než kdy dříve. Od této chvíle bude Váš pracovní den příjemnější: jakmile usadíte vodící U profily na svá místa, ukotvíte stojky bez použití dalších nástrojů a mnohem pohodlněji.

Víme, že čas je pro Vás důležitý. Pracujete tvrdě, abyste práci odevzdali včas a proto musíte dělat jednotlivé kroky efektivně. S profily Lindab RdBX dosáhnete stejného výsledku za kratší dobu. Testy ukázaly, že použitím nových stojek zredukujete čas potřebný k montáži konstrukce příčky na polovinu. Je to jako kdybyste zdvojnásobili počet pracovních hodin, které máte k dispozici - zbývá Vám čas na řešení dalších důležitých úkolů.

Navštivte stránky www.lindab.com/rdbx a porovnejte si sami všechny výhody. Získejte více informací o profilech Lindab RdBX a podívejte se na prezentační videa.





1



2



3

Lindab RdBX

Položit. Zaklapnout. Hotovo.

Lindab RdBX zjednodušuje a zrychluje sestavení vodících a svislých profilů.

Jakmile je jednou stojka na svém místě, jednoduše ji zajistíte, a to bez použití jakýchkoliv nástrojů a spojovacího materiálu. Stojky se montují velmi snadno a práce přitom vyžaduje jen velmi malou přípravu. Jednoduše profil položíte, zaklapnete - a práce je hotová.

Stojky jsou dodávány s klapkou v horní a dolní části profilu. Před umístěním stojky do vodícího profilu, připravíte stojku k montáži tak, že mírně zatlačíte na klapku, abyste ji vychýlili ze svislé polohy. Poté umístíte stojku do horního a dolního vodícího U profilu a zafixujete ji přitlačením na klapku. Začněte nahoře a totéž zopakujte u spodní klapky. Stojka je nyní zafixována ve své poloze. Pokud je ale třeba, můžete ji později bez problémů posunout.

Profily Lindab RdBX byly vyvinuty ze standardních profilů dělících příček RdB, které přinášely stejné výhody: jsou lehké, pevné, zvukotěsné a jsou vyrobeny ze žárově pozinkované oceli. Ocel je skvělý materiál pro stavebnictví. Zachovává si svou pevnost a tvar, ať je vystavena jakýmkoliv podmínkám v průběhu celého stavebního procesu.





Lindab RdBX

Umožní Vám použít sádrokartonovou desku pro konečné usazení

Profily Lindab RdBX můžete díky jejich flexibilitě snadno posouvat v případě, že potřebujete konstrukci jemně rozměrově doladit, a to dokonce i v případě, že jsou stojky již zafixovány na svém místě ve vodících profilech. I po poté poskytují klapky ve stojkách potřebnou tuhost a umožňují uchycení sádrokartonové desky jako obvykle. Sádrokartonovou desku můžete použít i k finálnímu doladění polohy stojky tak, aby byl spoj jednotlivých desek přesně na ose profilu stojky.

Stojky tedy můžete naskládat do vodorovných profilů aniž byste je přesně rozměřovali. Tím ušetříte čas, který byste jinak věnovali rozměřování a umísťování stojek a snížíte množství chyb způsobených nepřesným měřením. Systém Vám jednoduše umožní posunout stojku na správné místo.





Lindab RdBX

Různé délky bez řezání.

Se systémem Lindab RdBX můžete volit délku stojek aniž byste museli jednotlivé profily řezat. Jednoduše stojky do sebe zasunete a vytvoříte tak požadovanou délku. Pokud použijete standardní typ stojek Lindab RdBX – stačí jen zkombinovat dva kusy a vytvoříte tak množství různých délek. Tato vlastnost předurčuje systém Lindab RdBX pro použití v projektech, kde jsou kladeny speciální požadavky, jako jsou například šikmé stropy, nebo různé výšky stropu. Se systémem Lindab RdBx jste připraveni i na nečekané změny.





Lindab RdBX

Rychleji, snadněji a bez námahy.

Stavba vnitřních příček je práce těžká, ale pro stavebnictví nezbytná. Lindab RdBX Vám pracovní den usnadní. Nový a jednoduchý systém Lindab RdBX Vám nabízí lepší pracovní prostředí a menší fyzickou námahu při montáži než poskytují ostatní stavební systémy.

Profily Lindab RdBX jsou lehké a snadno se s nimi manipuluje. Díky systému snížíte počet potřebných úkonů a minimalizujete nutný pohyb - ohýbání a vstávání při upevňování profilů u země a u stropu. Nepotřebujete žebřík ani schůdky, abyste mohli ukotvit stojku ve spodním i horním profilu.





Lindab RdBX

Rozdíl poznáte i na těle.

Pokud je Vaše práce fyzicky náročná a potřebné pracovní úkony vyžadují stále opakované pohyby, měli byste být ke svému tělu ohleduplní a využít systému, s nímž je práce komfortnější a montáž méně fyzicky náročná.

Používáním profilů Lindab RdBX pro montáž vnitřních příček redukuje fyzické napětí. Většinu práce totiž provedete vzpřímení, čímž minimalizujete namáhání vašich svalů a kloubů. Uvidíte, že poznáte rozdíl.



Je čas!

Není třeba strávit montáží přiček více času, než je nezbytně nutné. Lindab RdBX ukončí časově náročnou práci. Nyní zkrátíte montáž téměř na polovinu.



Dáme vám co potřebujete

Dělat svou práci může být snadné, zábavné a příjemné. Jsme si jisti, že můžete mít lepší a mnohem spokojenější pracovní den díky profilům Lindab RdBX a výhodám, které nabízí.



Správná logistika

Lindab Vám dodává kompletní řešení. Věnujeme velkou péči logistice a dáváme pozor, aby bylo na stavbě vše, co je třeba ve správný čas. Stojky jsou označeny a připraveny na zvolené délky tak, aby jste se mohli plně soustředit na vlastní práci.



Lindab **RdBX**
Jednoduše nejlepší
řešení

Navštivte www.lindab.com/rdbx

Získejte více informací o novém a inovativním systému a jeho výhody shlédněte na připravených filmech.

**Žádné nářadí**

Zapomeňte na nářadí. Díky profilům Lindab RdBX připravíte správnou délku stojky jednoduchým zasunutím profilů do sebe. Žádné další hledání někam založeného nářadí a nekonečného zkracování stojek.

**Zvukotěsnost**

Existuje mnoho dobrých důvodů k použití profilů Lindab RdBX. Nabízíme široký sortiment profilů, které vyhovují normovaným požadavkům na zvukoizolační konstrukce. Lindab RdBX redukuje zvuk efektivně.



Zkušenosti z praxe hrají klíčovou úlohu při vývoji systémů Lindab.

Díky dostatku zkušeností Vám můžeme poradit ve výběru kompletního řešení i neméně důležitých detailů.

Úzká spolupráce s našimi zákazníky na nejrůznějších projektech zvyšuje naše know-how, které dále využíváme při vývoji a vylepšování našich výrobků. Jednoduše se snažíme nabízet vždy nejlepší řešení.



LINDAB Profil je jednou z obchodních oblastí Lindab Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, ekonomická a estetická systémová řešení z tenkého ocelového plechu pro stavební průmysl.

Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních prvků až po kompletní stavební systémy pro všechny druhy budov, včetně obchodních a průmyslových staveb.

Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förslov na jihu Švédska. Lindab Profil je v současné době zastoupen ve více než 25 zemích po celé Evropě.

Lindab s.r.o.

Praha: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně
Tel: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

Ostrava: Místecká 2933/111, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Tel: +420 596 227 067, Fax: +420 596 227 068

Bratislava: org. zložka, Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava,
Tel.: +421 2 5363 0143-4, GSM: +421 907 226 349
Fax: +421 2 5363 0145, e-mail: info.sk@lindab.com

Oblastní zástupci:

Praha a okolí, tel.: 602 313 545 | **Severní Čechy,** tel.: 724 089 837
Východní Čechy, tel.: 602 241 202 | **Jižní a západní Čechy,** tel.: 606 636 660
Severní Morava, tel.: 602 544 616 | **Jižní Morava,** tel.: 602 296 409

Oblastní zástupce pro průmyslový sektor region Čechy, tel.: 725 590 577
Oblastní zástupce pro průmyslový sektor region Morava, tel.: 724 878 028



Lindab Profile
www.lindab.cz