

25/95

Cenový věstník

MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník XXIII

V Praze dne 31. března 1995

částka 7

Cena 12 Kč

od 1.6. 1995 - 12% 1100

OBSAH:

1. Pokyn č. D-105 o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacích	str. 1
2. Pokyn č. D-113 o uplatňování daně z přidané hodnoty v cestovním ruchu	str. 4
3. Výměr MF ČR č. 05/95 ze dne 27. března 1995, kterým se mění a doplňuje seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF ČR č. 01/95	str. 8
4. Cenový výměr Ministerstva hospodářství ČR č. 01/MZN/95	str. 11
Inzerce	str. 14

1

Ministerstvo financí
České republiky

V Praze dne 10. března 1995
Č. j. 181/1 155/1995

POKYN č. D-105 o uplatňování daně z přidané hodnoty u služeb stravovacích

Pro uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytování stravovacích služeb se vychází z jednotlivých ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). V tomto metodickém pokynu jsou vymezeny pouze otázky vyplývající ze specifického postavení služeb stravovacích, které jsou v rámci Standardní klasifikace (SKP) zařazené v kódu 55, a které se odrážejí i v systému uplatňování daně z přidané hodnoty.

Pro zařazení stravovacích služeb do číselných kódů v rámci SKP je ve sporných případech rozhodující vyjádření Českého statistického úřadu jako gestora Standardní klasifikace produkce nebo jím oprávněných organizací.

1. Restaurační a jiné veřejné stravování

Tato část pokynu se vztahuje na služby zařazené podle SKP v kódech SKP 55.1, 55.3 a 55.4, které jsou uvedeny v příloze č. 2 zákona, u kterých se uplatňuje sazba daně ve výši 22 %. Jedná se o:

- a) stravovací služby poskytované v zařízeních hotelového typu s restaurací
- b) služby spojené s podáváním jídel včetně nápojů
- c) služby spojené převážně s podáváním nápojů

e) maximální ceny podle tohoto bodu se nevztahují na dodávky fyzickým osobám bez trvalého pobytu na území České republiky a platí pro ně ceny podle bodu (2).“.

V položce č. 3 bod (2) zní:

„(2) Při prodeji domácnostem platí tyto maximální ceny a určené podmínky:

Sazba	Stálý měsíční plat v Kč	Kč/kWh
BS	6,-	1,92
B	37,-	1,10
N	28,-	0,46
BV	1-2 obytné místnosti	94,- v časových pásmech:
	3-4 obytné místnosti	pro nízký tarif 0,30
	5 a více obytných místností	128,- v ostatní době 0,98
BH	1-2 obytné místnosti	84,- v časových pásmech:
	3-4 obytné místnosti	109,- pro nízký tarif 0,30
	5 a více obytných místností	134,- v ostatní době 0,88
BP	jistič do 3 x 25 A	101,- za energii
	jistič do 3 x 35 A	152,- naměřenou
	jistič do 3 x 50 A	227,- v nízkém tarifu 0,47
	jistič do 3 x 63 A	289,- ve vysokém
	jistič nad 3 x 63 A	506,- tarifu 2,10

Maximální regulované ceny platí pro odběry elektrické energie obyvatelstva, pokud odběr elektrické energie slouží pro osobní potřebu odběratelů (domácností), pro osobní potřebu příslušníků jejich domácností a ostatních uživatelů bytů, pokud uvedení odběratelů jsou fyzickými osobami s trvalým pobytem na území České republiky.

Za jedno odběrné místo se považuje odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, do kterého se uskutečňuje dodávka elektrické energie a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením. Všechny sazby se přiznávají na dobu nejméně jednoho roku. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

S a z b a N

Pásma platnosti sazby N stanoví dodavatel v celkové minimální délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce trvání. Pokud je pásmo platnosti sazby N rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří) nesmí být žádný z nich kratší než jednu hodinu.

Sazba N se uplatňuje s tím, že odběratel zajišťuje technické blokování odběru elektrických akumulčních spotřebičů v dobách mimo pásma platnosti nízkého tarifu.

Sazba N se uplatňuje buď samostatně pro odběr měřený ve stanovených pásmech platnosti samostatným měřicím zařízením, jestliže je odběr v ostatní době technickým

zařízením blokován, nebo ji lze při společném měřicím zařízením (dvousazbovém elektroměru) kombinovat se sazbou B či BS. Při těchto kombinacích se stále měsíční platy obou sazeb sčítají.

S a z b a B V

Sazba BV se uplatňuje s tím, že odběratel bude používat k vytápění svého bytu elektrické akumulční zařízení o příkonu nejméně 3 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulční ohřivač o obsahu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřivač a zajistí taková technická opatření, aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulčních spotřebičů proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem.

Za obytnou místnost pro účely stanovení stálého měsíčního platu se považuje přímo osvětlená a přímo větratelá místnost o podlahové ploše alespoň 8 m², která je určena na celoroční obývání. Za těchto podmínek se považuje za obytnou místnost i kuchyně o podlahové ploše nad 12 m². Pro stanovení stálého měsíčního platu je rozhodující počet obytných místností jednoho odběrného místa, i když nejsou všechny vytápěny elektrickou energií. Specifické případy lze řešit dohodou mezi dodavatelem a odběratelem.

Pro vymezení časových pásem platnosti nízkého tarifu u sazby BV platí tyto zásady:

a) pro odběry v oblastech, kde časové vymezení platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využití i pro odblokování odběru elektrických akumulčních spotřebičů) je řízeno pomocí systému hromadného dálkového ovládní (HDO) a bude využíváno i pro operativní řízení zátěže v elektrizační soustavě (ES) stanoví dodavatel celkovou délku pásma platnosti nízkého tarifu takto:

- v pracovních dnech 8 hodin denně,
- ve dnech pracovního volna 10 hodin denně.

Při vymezení celkové denní délky pásma platnosti nízkého tarifu (8 nebo 10 hodin) ve více časových úsecích (maximálně však ve třech), nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina.

Při uplatnění sazby BV může dodavatel požadovat souhlas odběratele se zkrácením nabíjecí doby akumulčních spotřebičů maximálně o 2 hodiny denně podle venkovní teploty při ponechání plné doby platnosti nízkého tarifu.

Dodavatel je povinen vést evidenci o časech vysílání signálu HDO pro vymezení pásem platnosti nízkého tarifu a při reklamacích odběratelů jí prokázat dodržení uvedených zásad.

b) pro odběry, kde časové vymezení pásem platnosti nízkého tarifu pro měření odběru elektrické energie v těchto pásmech (využití i pro odblokování odběru elektrických akumulčních spotřebičů) není řízeno pomocí systému HDO, stanoví dodavatel pásma platnosti nízkého tarifu v celkové délce 8 hodin denně ve dnech pondělí až neděle. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny ani nemusí být v souvislé délce trvání.

Pokud je pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků (maximálně však do tří), nesmí být žádný z těchto úseků kratší než 1 hodina.

Sazba BH

Sazba BH se uplatňuje s tím, že odběratel bude pro vytápění svého bytu používat regulované elektrické smíšené vytápění o příkonu akumulární části alespoň 2 kW a k ohřevu užitkové vody elektrický akumulární ohřivač vody o obsahu nejméně 50 litrů nebo průtokový elektrický ohřivač vody a že zajistí taková technická opatření (v dohodě s dodavatelem), aby bylo zabezpečeno blokování elektrických akumulárních spotřebičů i smíšeného elektrického vytápěcího zařízení (akumulační i přímotopné části) proti jejich zapnutí v dobách mimo pásma vymezená dodavatelem. Při kombinaci regulovaného elektrického smíšeného a akumulárního vytápění (např. hybridní kamna + akumulární kamna) musí však být součet instalovaných elektrických příkonů akumulární části hybridních kamen větší nebo minimálně stejný jako součet instalovaných elektrických příkonů akumulárních kamen.

Pro účely stanovení stálého měsíčního platu je obytná místnost definována stejně jako u sazby BV.

Vymezení pásma platnosti nízkého tarifu u sazby BH se řídí stejnými pravidly jaká jsou uvedena pro sazbu BV.

Časová pásma a zásady pro provoz přímotopné části smíšeného elektrického vytápění stanoví dodavatel v rámci podmínek pro připojení těchto zařízení na síť.

Sazba BP

a) Sazba BP je určena pro bytovou spotřebu elektřiny u plně elektrizovaných domácností s elektrickým přímým vytápěním. Za plně elektrizovanou domácnost se považuje domácnost, ve které se pro vaření, vytápění a přípravu teplé užitkové vody používá výhradně elektrická energie.

Sazba je diferencována dle velikosti hlavního jističe (zaplombovaného) a překročí-li spotřeba elektrické energie vymezená dvěma odečty s 12ti měsíčním odstupem níže uvedené hodnoty, zaplatí odběratel každou kWh odebranou nad tuto mez ve vysokém tarifu (2,10 Kč/kWh). Pro jednotlivé velikosti hlavního jističe jsou těmito mezemi roční spotřeby:

jistič do 3 x 25 A	25 000 kWh/rok
jistič do 3 x 35 A	30 000 kWh/rok
jistič do 3 x 50 A	35 000 kWh/rok
jistič do 3 x 63 A	40 000 kWh/rok
jistič nad 3 x 63 A	70 000 kWh/rok

b) Doba platnosti nízkého tarifu bude v celkové délce 20 hodin denně. Celková doba platnosti vysokého tarifu bude 4 hodiny denně, maximálně po dvou hodinách v celku a přestávky mezi dobou platnosti VT nesmí být kratší než jednu hodinu.

c) Technickou podmínkou pro přiznání sazby BP je připojení elektrických přímotopných spotřebičů na samostatný elektrický obvod se stykačem ovládaným povelom HDO (případně přepínacími hodinami po dohodě s dodavatelem).

d) Blokování přímotopných elektrických spotřebičů bude dodavatel provádět následovně:

- v dobách platnosti VT;
- v dobách platnosti NT v maximální celkové délce 2 hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než 30 minut a přestávka mezi vypnutími nesmí být kratší než 1 hodina.“

Položka č. 4 bod (3) zní:

„(3) Výkony optické

33.10.92 Výkony optické speciální a opravy a údržba výrobků oční optiky - z toho jen na lékařský předpis

85.14.1 Aplikace očních protéz - z toho jen na lékařský předpis

85.14.1 Aplikace kontaktních čoček - z toho jen na lékařský předpis

V položce č. 4 bodu (5) se maximální přírázky v % mění takto:

U výrobků číselného kódu SKP 24.66.42 a 24.42.23 se přírázka „38“ nahrazuje přírážkou „35“, u výrobků číselného kódu SKP 33.10.17 a 33.10.18 se přírázka „33“ nahrazuje přírážkou „25“, u výrobků číselného kódu SKP 33.40.11 se přírázka „80“ nahrazuje přírážkou „75“ a u výrobků číselného kódu SKP 33.40.13 se přírázka „65“ nahrazuje přírážkou „45“.

Vkládá se nové písmeno e), které zní:

„e) výsledná cena individuálně připravovaných přípravků, tzv. magistralitér, se zaokrouhluje postupem uvedeným v písmenu b);“

a dosavadní písmeno e) se mění na písmeno f).

V textu písmena f) se na konci doplňuje věta: „Při zpracování návrhů se použije přiměřeně postup podle výměru MF ČR č. 13/16/1994 (Cenový věstník Řada zdravotnictví 18 a Cenový věstník č. 1/95).“.

K části II. výměru č. 01/95

Za položku č. 20 se doplňuje položka č. 21, která zní:

„21. 40.10.3 Výkony spojené s připojením a zajištěním požadovaného příkonu elektrické energie od dodavatele na odběrní zařízení odběratele.“

Výměr nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1995; ustanovení týkající se položek č. 1 a č. 3 v části I. a položky č. 21. v části II. výměru č. 01/95 nabývají účinnosti dnem 1. června 1995.

Náměstek ministra financí ČR:
Ing. Miroslav Téra, v.r.