

**PŘEHLED PODSTATNÝCH ZMĚN VÝTAHŮ,  
které mohou být provedeny pouze na základě stavebního povolení nebo ohlášení  
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)**

<b>PODSTATNÉ ZMĚNY VÝTAHŮ (členění a označení změn podle ČSN 27 4011)</b>	<b>STAVEBNÍ POVOLENÍ ( § 115 zákona č. 183/2006 Sb.)</b>
<b>4.1 a) změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvětšení ZDVIHU VÝTAHU nebo POČTU STANIC spojené se stavební úpravou šachty zasahující do nosné konstrukce nebo vzhledu stavby</li> <li>•</li> </ul>	<b>ANO</b>
<b>4.1 c) změny částí výtahu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Změna ŠACHETNÍCH DVEŘÍ VÝTAHU, pokud je spojena se zvětšením stavebního otvoru v případech, kdy čelní stěna šachty výtahu, kde jsou ukotveny, je nosnou částí stavby</li> <li>• Výměna HYDRAULICKÉHO VÁLCE VÝTAHU pokud nová konstrukce (umístění) vyžaduje zásah do nosné konstrukce stavby</li> </ul>	<b>ANO</b>  <b>ANO</b>
<b>4.1 d) úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Úprava rozměrů STROJOVNY VÝTAHU nebo její posunutí v případě zvětšení zdvihu výtahu a možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby</li> <li>• Úprava rozměrů PROSTORU PRO KLADKY VÝTAHU nebo jeho posunutí v případě zvětšení zdvihu výtahu a možného zásahu do nosných konstrukcí stavby nebo vzhledu stavby</li> <li>• Prodloužení ZDĚNÉ ŠACHTY VÝTAHU v případě zvětšení zdvihu výtahu nebo v případě změn rozměrů šachty – zásah do nosné konstrukce šachty</li> <li>• Zvětšení PROHLUBNĚ ŠACHTY VÝTAHU v případě zasahuje-li se do nosných konstrukcí stavby</li> <li>• Změna stávajících otvorů v PODLAZE STROJOVNY VÝTAHU v závislosti na změně dispozice šachty v případě, je-li podlaha strojovny výtahu nosná</li> </ul>	<b>ANO</b>  <b>ANO</b>  <b>ANO</b>  <b>ANO</b>  <b>ANO</b>

<b>PODSTATNÉ ZMĚNY VÝTAHŮ (členění a označení změn podle ČSN 27 4011)</b>	<b>OHLÁŠENÍ STAVBY (§ 104 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.)</b>
<b>4.1 a) změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvýšení NOSNOSTI VÝTAHU spojené se zvýšením zatížení nosné konstrukce stavby</li> </ul>	<b>písm. n)</b> – stavební úpravy, jejichž provedení může negativně ovlivnit stabilitu stavby a bezpečnost při užívání

<p><b>4.1 c) změny částí výtahu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výměna DRUHU NEBO TYPU VODÍTEK VÝTAHU, pokud při výměně dojde ke změně způsobu uchycení na zavěšení vodítek</li> </ul>	<p><b>písm. n)</b> – stavební úpravy, jejichž provedení může negativně ovlivnit stabilitu stavby a bezpečnost při užívání</p>
<p><b>4.1 d) úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Změna původního ohrazení šachty výtahu na KOVOVOU SAMONOSNOU ŠACHTU výtahu</li> <li>• Změna materiálu opláštění KOVOVÉ SAMONOSNÉ ŠACHTY výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu</li> <li>• Změna materiálu výplně STÁVAJÍCÍHO OHRAZENÍ ŠACHTY výtahu spojená se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu</li> <li>• Doplnění CHYBĚJÍCÍHO OHRAZENÍ ŠACHTY VÝTAHU spojené se zvýšením hmotnosti konstrukce šachty výtahu</li> </ul>	<p><b>písm. n)</b> – stavební úpravy, jejichž provedení může negativně ovlivnit stabilitu stavby a bezpečnost při užívání</p> <p style="text-align: center;"><b>dtto</b></p> <p style="text-align: center;"><b>dtto</b></p> <p style="text-align: center;"><b>dtto</b></p>