

PRO PROFI MAGAZÍN

magazín pro zákazníky společnosti Henkel – divize lepidel

jaro 2016 | ročník 9



Barvy inspirované přírodou

Nové odstíny Colours of Nature



CERESIT SPONZOREM

Mistrovství světa
v hokeji už poosmé



MÍCHACÍ CENTRA

Sezona začíná: rozšíření
nabídky škály fasádních barev
o nové trendové odstíny

NOVINKY THOMSIT

Materiály
s novými recepturami
a vlastnostmi

Henkel

Kvalita pro profesionály

Ceresit

Nechte se inspirovat odstíny Colours of Nature

Objevte úžasné odstíny omítek
a nátěrů pro Váš dům

Barevná paleta odstínů Colours of Nature Vám umožňuje získat fasádu v barvách přírody.
Nechte se inspirovat krásnými odstíny vody (WATER), písku (SAND), země (EARTH)
nebo lesa (FOREST) a vyberte si ideální barvu pro Váš vysněný dům.



Colour System



Kvalita pro profesionály

Vážení čtenáři,

jedno německé přísloví říká, že změnit se a zlepšit se jsou dvě různé věci. Zdánlivá banalita, ale v dnešním světě, oslavujícím změny a pletoucím si změny se zlepšením, je to poměrně užitečná pomůcka k zachování chladné hlavy. I my v naší Divizi lepidel se snažíme tyto dva pojmy rozlišovat. Také proto je nové vydání Pro Profi magazínu tradiční v tom, jak vypadá a jaké rubriky obsahuje, lepší a atraktivnější jsou však výrobky a služby, kterým v něm Vám i našim partnerům představujeme.



Dobře to ilustrují například inovované odstíny Colours of Nature, které nabízí nová barevná řešení a vysokou odolnost proti UV záření. Fasádní systémy Ceresit mají vůbec v letošním vydání našeho časopisu velký prostor. Kromě již zmíněných barev inspirovaných přírodou se můžete podívat do několika míchacích center v České republice i na Slovensku a dozvědět se, co vlastně zákazníci preferují, jaké jsou dnešní trendy nebo jaké naše výrobky majitele a provozovatele míchacích center zajímají. Nechybí ani zajímavá reference: tentokrát je to fasáda rekonstruovaného penzionu na Valašsku, na které se perfektně uplatnily designové omítky Ceresit Visage. Ani tady však nabídka našich fasádních systémů nekončí, naopak – mozaiková omítka Ceresit CT 77 Mosaics of the World® vám představí své vlastnosti i možnosti barevného řešení.

Ve druhé půlce časopisu představujeme výrobky a řešení, která zajímají zákazníky, jimž přirostly k srdci podlahové systémy Thomsit nebo stavební chemie Ceresit. Dozvíte se, že u stěrky Thomsit DA se zvýšila pevnostní třída a že lepidlo Thomsit UK 400 s novou recepturou plní emisní normu EC1 Plus. Novinkou v nabídce je nová PU pěna Ceresit TS 70 MEGA, superrychlý sanitární silikon Ceresit CS 125 Express či obnovovač silikonu Ceresit RE-NEW. Seznámíte se i s lepidlem-sílkem, Pattex ONE FOR ALL je vůbec nejsilnějším montážním lepidlem z řady Pattex. Připomínáme i novinku z loňského podzimu – interiérové finální sádrové stěrky Ceresit, které díky perfektně hladkým stěnám přesvědčí každého. Realizace s použitím oblíbené a loni inovované spárovací hmoty Ceresit CE 40 přiblíží, jak italský mramor spolu se stavební chemií Ceresit obnoví na podlahách zámku ve Starém Hozbzi krásu monumentální barokní stavby. Trojici realizací uzavírá značka Thomsit a podlahy „baby friendly“ hotelu Aurum v Krkonoších.

V závěru připomeneme cyklus odborných seminářů Rekonstrukce a sanace v praxi 2016, podíváme se na čerstvé aktuality a upozorníme na profesionální aplikační videa s produkty Ceresit, která usnadňují přípravu povrchu podlah či stěn před pokládkou obkladů a dlažeb v koupelně.

Přeji příjemné chvíle s naším časopisem!

Váš Tomáš Hloušek
Obchodní ředitel AC TT CZ/SK

PRO PROFI
MAGAZÍN



VYDAVATEL	HENKEL ČR, spol. s r. o. U Průhonu 10 170 00 Praha 7 IČ: 15889858
VÝROBA	Animark, s. r. o. Velvarská 45 160 00 Praha 6 IČ: 64788261
REDAKČNÍ TÝM	Jana Komárková, Peter Šovčík, Milena Gilllová
REDAKČNÍ RADA	Tomáš Hloušek, Jan Šlemar, Lenka Luptáková
GRAFICKÁ ÚPRAVA	Vladimír Černý



Foto na obálce:
archiv Henkel

Vychází jako občasník, toto vydání jaro 2016

NEPRODEJNÉ

Registrace MK ČR E 17924 ze dne 31. 10. 2007

Kopírování, znovupublikování, rozšiřování jakékoli části časopisu se povoluje jen se souhlasem vydavatele. Články jsou majetkem vydavatele, který si vyhrazuje právo umístit je na digitální nosič (CD, DVD) a internet.



O medaile v Rusku 5

Ceresit sponzorem MS v hokeji už poosmé

Colours of Nature 10

Barvy inspirované přírodou přicházejí na trh
v nových odstínech

Míchací centra Ceresit Colours of Nature 14

– nová barevná paleta pro nadcházející sezonu

Stavební chemie Ceresit včetně omítek VISAGE 18

na fasádě penzionu Anděl

Silikon-akrylátová mozaiková omítka 20

Ceresit CT 77 Mosaics of the World®

Stěrka Thomsit DA 24

nyní v pevnostní třídě C 20

Univerzální lepidlo Thomsit UK 400 25

s novou recepturou

Nová PU pěna 26

Ceresit TS 70 MEGA

Nový superrychlý sanitární silikon 27

CS 125 Express

Ceresit RE-NEW 28

pro obnovování zaschlých spár

Pattex ONE FOR ALL 29

Nejsilnější lepidlo od Pattexu



Interiérové finální stěrky Ceresit 32

Italský mramor se stavební chemií Ceresit 34

na podlahách zámku ve Starém Hobzí

Podlahy „baby friendly“ hotelu Aurum 36

a materiály Thomsit

Rekonstrukce a sanace 38

v praxi 2016

Aktuality 40

Nová profesionální aplikační videa 42

s produkty Ceresit

O medaile v Rusku

Ceresit sponzorem Mistrovství světa v hokeji už poosmé



Nejnavštěvovanější, nejúžasnější, fantastický. Takový byl loňský světový šampionát v Praze. „Užili jsme si každou minutu téhle party,“ vykládal po vítězném finále spokojeně Kanaďan Sidney Crosby, který byl vedle Alexandra Ovečkina největší hvězdou turnaje. Velkolepý dojem z turnaje trochu snížil fakt, že Češi skončili těsně před stupni vítězů.

Čtvrtfinálovou bitvu s Finskem rozhodl dvěma góly Jaromír Jágr, v semifinále s Kanadou a souboji o třetí místo s Američany však mužstvo trenéra Vladimíra Růžičky nedalo ani branku. Letos se výkvět světového hokeje sejde po devíti letech na ruské půdě, s Moskvou se o pořádání podělí Petrohrad. A v českém týmu bude leccos jinak.





Smlouvu podepsal na rok, takže po šampionátu jeho mise opět skončí. Tým převezme dosavadní asistent u reprezentace a kouč pražské Sparty Josef Jandač, který byl v předstihu představen jako příští hlavní kouč a český celek povede už na sklonku léta při Světovém poháru. Až do konce mistrovství světa však bude vládcem střídačky Vladimír Vůjtek.

Na ruské půdě se mistrovství světa konalo poprvé v roce 1957, letos se tam pořádá posedmé. Třikrát vybojoval zlato domácí tým, ovšem naposledy se mu to povedlo v roce 1986, tedy ještě pod křídly SSSR a v dobách téměř neporazitelné sovětské sborné vedené Viktorem Tichonovem. Naposledy – před devíti lety – skončili Rusové třetí, český tým tehdy vypadl ve čtvrtfinále právě s domácím výběrem. Ale na turnajích ve velké zemi se našim hokejistům jinak celkem dařilo. Jen dvakrát vyšli naprázdno, dvakrát získali bronz, jednou stříbro a v roce 2000 v Petrohradě se stali mistry světa.



Český tým do boje o medaile povede letos trenér Vladimír Vůjtek, který předtím trénoval pět let tým Slovenska a na šampionátu 2012 v Helsinkách ho dovedl senzačně ke stříbrným medailím. Vůjtek působil také v ruské lize a velmi úspěšně. Že to na Rusy umí, předvedl i u národního mužstva, vicemistry světa s ním porazil pětkrát v řadě. Sérii ukončila porážka 2:4 na ostravském ledě ve druhém utkání únorového dvojzápasu v rámci Euro Hockey Tour. „Pro nás to byla dobrá zkušenost. S Ruskem začínáme základní skupinu mistrovství světa, budou mít úplně jiné mužstvo. Každý takový zápas ale může naše mužstvo posunout,“ shrnul měření sil Vůjtek s připomenutím, že na šampionátu jeho svěřenci hned v prvním duelu narazí právě na tým pořadatelské země.

Co napověděly výkony hráčů? „Musíme vyhodnotit, kdo případně může na šampionát a s kým zase tolik počítat nemůžeme. Samozřejmě se to dělá těžko, protože nevíme, kolik hráčů nám přijede z NHL, jestli jich bude pět nebo deset. Tohle budeme vědět až čtrnáct dnů před turnajem. Takže si musíme připravit dvě a půl, tři pětky, které by pro mistrovství světa připadaly v úvahu,“ odpovídal Vladimír Vůjtek.

CERESIT POOSMÉ SPONZOREM MS V LEDNÍM HOKEJI

Také letos je oficiálním sponzorem Mistrovství světa v ledním hokeji značka Ceresit. Fanoušci hokeje a lepidel Ceresit tak opět dostali šanci získat zajímavé odměny v prodejní akci na lepidla na obklady a dlažbu CM 12, CM 12 PLUS a CM 16.

Prodejní akce v hokejovém duchu probíhala od 1. března do 15. května nebo do vydoání zásob a šlo při ní získat 60 tabletů nebo 180 softshellových bund. Při koupi uvedených lepidel v období trvání akce získal zákazník při odběru 48 kusů softshellovou bundu a při odběru 144 kusů tablet Acer.

Pro příznivce hokeje je opět připraven hokejový webový portál www.ms-v-hokeji.cz věnovaný šampionátu. Návštěvník tady najde nejen informace o soutěži, výhercích a aktuální přehled sportovního dění (výsledky jednotlivých zápasů, herní plány apod.), ale i užitečné zprávy z místa konání. Nebudou chybět ani zajímavé ankety, kvízy a on-line hry.



Ilustrační foto: MS 2015, zdroj: ČTK.

I tentokrát mají Češi vysoké ambice. Ve skupině se kromě Ruska střetnou ještě s Lotyšskem, Švédskem, Norskem, Kazachstánem, Dánskem a Švýcarskem. Do čtvrtfinále postupují nejlepší čtyři celky, křížem se střetnou se čtveřicí ze druhé skupiny, kde hrají například mistři světa z Kanady, loni bronzoví Američané nebo protivníci z pražského čtvrtfinále – Finové. Vítězové se utkají se čtvrtým v pořadí, mužstva z druhého místa se třetím.

Česká reprezentace se může pochlubit šesti zlatými medailemi z mistrovství světa (1996, 1999, 2000, 2001, 2005 a 2010), jednou stříbrnou (2006) a čtyřmi bronzovými (1993, 1997, 1998 a 2011). Někdejší československý tým vyhrál šampionát rovněž šestkrát, k tomu přidal deset stříbrných a 16 bronzových. Nejdůležitějším datem bude tentokrát 19. květen, kdy proběhnou čtvrtfinálová utkání. V nich se opět bude lámat hrana mezi úspěchem a neúspěchem. Tudy vede na východní frontě jediná pěšinka na stupně vítězů. Pokud český tým mezi osmičkou nejlepších postoupí a případně se prodere dál, chtělo by to po dvouletém půstu nasázet taky nějaké góly i v zápasech o medaile.

KDO HRAJE

Skupina A (Moskva, Ledový palác)

Česko, Dánsko, Kazachstán, Lotyšsko, Norsko, Rusko, Švédsko, Švýcarsko.

Skupina B (Petrohrad, Sportovní palác Jubilejnyj)

Bělorusko, Finsko, Francie, Kanada, Maďarsko, Německo, Slovensko, USA.

JAK SE HRAJE

Ve skupině jednou každý s každým, ze skupiny postupují nejlepší čtyři týmy do play-off. To se hraje vyřazovacím způsobem na jeden zápas. Týmy se střetnou podle pořadí 1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A. Vítězové postupují do semifinále hraného rovněž na jeden zápas a z něj vzejdou finalisté a dva týmy, které se střetnou o bronz.



Ilustrační foto: MS 2014.

ZÁPASY ČESKÉHO TÝMU VE SKUPINĚ

- 6. května (20.15) Česko-Rusko
- 7. května (20.15) Česko-Lotyško
- 9. května (20.15) Česko-Švédsko
- 12. května (16.15) Česko-Norsko
- 13. května (16.15) Česko-Kazachstán
- 15. května (16.15) Česko-Dánsko
- 17. května (12.15) Česko-Švýcarsko

TERMÍNY PLAY-OFF

- 19. května čtvrtfinále
- 21. května semifinále
- 22. května o bronz, finále

ZAJÍMAVOSTI

- Oficiálním maskotem Mistrovství světa 2016 se stal pes Lajka. Vítězkou soutěže v návrhu maskota pro světový šampionát se stala Natalia Petuchovová ze Samary. Odměnou je jí 200 tisíc rublů (asi 95 tisíc korun). Sibiřský husky je jeden z nejoblíbenějších loveckých psů v Rusku. „Toto plemeno hrálo důležitou roli v historii naší země,“ napsali na oficiálních stránkách Ruské hokejové federace FHR. Pomáhali vojákům sovětské armády za Velké vlastenecké války, v roce 1957 se sibiřský husky jménem Lajka stal prvním zvířetem vyslaným v kosmické lodi do vesmíru.

CERESIT FANDÍ HOKEJI A BUDUJE POVĚDOMÍ O ZNAČCE MEZI SPOTŘEBITELI OD ROKU 2009

Poprvé se kombinace sponzoringu Mistrovství světa v ledním hokeji, spotřebitelské soutěže a TV kampaně objevila v roce 2009, kdy se hokejový šampionát konal ve Švýcarsku. O rok později pak byl spuštěn specializovaný portál, který se stal oblíbeným místem setkávání všech fanoušků ledního hokeje a který se v době konání šampionátu umisťoval na obou hlavních českých a slovenských vyhledávačích (Google a Seznam) na absolutní špičce. Velká a aktivní byla i fanouškovská skupina na Facebooku, která rok od roku rostla. Úspěšné byly i televizní kampaně se stavební chemií Ceresit – ať už TV spoty prezentující výhody spárovacích hmot a silikonů Ceresit nebo speciálních edicí lepidel na obklady a dlažby, které byly k vidění v reklamních předělech vysílaných v průběhu přímých přenosů hokejových zápasů.





Ilustrační foto: MS 2014.

PŘEHLED NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍCH MS V HISTORII

1. Česká republika (2015)	741 690 diváků
2. Bělorusko (2014)	640 044
3. Česká republika (2004)	552 097
4. Německo (2010)	548 788
5. Finsko (1997)	526 172
6. Kanada (2008)	477 040
7. Finsko a Švédsko (2012)	451 054
8. Finsko (2003)	449 193
9. Švédsko a Finsko (2013)	427 818
10. Německo (2001)	407 000

- V roce 1986 získali Rusové ještě pod hlavičkou SSSR naposledy zlato v domácím prostředí. Dalším pořadatelským týmem, jemuž se podařilo vybojovat titul mistrů světa v domácím prostředí, byli v roce 2013 Švédové. V době triumfu sovětské sborné došlo k havárii jaderné elektrárny v Černobylu. „Poslední zápas jsme hráli 28. dubna, k tragédii došlo dva dny před tím. Nic jsme netušili, o tom, že v SSSR došlo ke katastrofě, nám prozradil někdo ze Švédů a až pozdě večer vydala krátkou zprávu agentura TASS. Jinak nám o tom nikdo neřekl,“ vzpomínal bývalý skvělý útočník Igor Larionov, dvojnásobný olympijský vítěz a čtyřikrát světový šampion.
- Při loňském mistrovství světa v Praze a Ostravě padl nový divácký rekord: na 64 zápasů se přišlo podívat 741 690 fanoušků. Turnaj tak překonal jak absolutní rekord v počtu 640 044 diváků z předchozího šampionátu v běloruském Minsku, tak dosud maximální průměr na jedno utkání – 11 078 příznivců, který vytrval od MS v Moskvě 1979.

MS S NEJVYŠŠÍ PRŮMĚRNOU NÁVŠTĚVNOSTÍ NA ZÁPAS

1. Česká republika (2015)	11 589 diváků na zápas
2. Sovětský svaz (1979)	11 078
3. Sovětský svaz (1973)	11 050
4. Československo (1985)	10 291
5. Finsko (1997)	10 119
6. Bělorusko (2014)	10 001
7. Česká republika (2004)	9 859
8. Německo (2010)	9 799
9. Švédsko (1989)	9 714
10. Československo (1972)	9 519



Marketingové aktivity v průběhu hokejových šampionátů v letech 2009–2016 pomáhaly nejen budování samotné značky Ceresit, ale posilovaly také pozice obchodních partnerů a distributorů. Stačí například vzpomenout na poslední Mistrovství světa v roce 2015 u nás, jehož pořádání Mezinárodní federace ledního hokeje IIHF hodnotila slovy „Česká republika byla senzačním hostitelem“. Obrovská návštěvnost – více než 740 tisíc diváků přímo na stadionech a miliony u televizních obrazovek v Evropě i za jejími hranicemi – posunula loňský turnaj na 1. místo v tabulkách počtu diváků celkem i v průměru na zápas (každý ze 64 zápasů vidělo průměrně 11 589 diváků).

Colours of Nature

Barvy inspirované přírodou přicházejí na trh
v nových odstínech



Hlavní barva: Colours of Nature Tenerife 3

Doplňková barva: Colours of Nature Arizona 6, Intense Amethyst Air

Dekorace: VISAGE CT 710 Nordic White,

VISAGE CT 60/0,5 mm Roman Brown + Somerset Stone



Odstíny Colours of Nature – barvy inspirované přírodou v podobě čtyř hlavních prvků přírody: vody, Země, písku a lesa – uvedla společnost Henkel na trh v roce 2009. Za tu dobu si u koncových zákazníků, architektů, realizačních firem i distributorů stavebních materiálů získaly výborné jméno. A aby si svou pověst i nadále udržely, přicházejí odstíny Colours of Nature letos v inovované podobě.




Rozdělení do čtyř skupin a jejich jména **WATER**, **SAND**, **EARTH** a **FOREST** se nezmění. Zachován zůstal i koncept modrého, červeného, žlutého a zeleného prvku. Ty reprezentují jednotlivé skupiny barev a budou i nadále tvořit skládačku, která obsáhne nabídku 211 odstínů probarvování tenkovrstvých omítek a fasádních nátěrů Ceresit. Klíčovou změnou je uvedení 48 nových, moderních barevných linií, které nahradí ty původní. V optimalizovaném portfoliu budou všechny odstíny spolehlivě odolávat UV záření.



Ceresit WATER

Modrý prvek, Ceresit WATER, symbolizuje vodu, moře a oceány a jejich svěžest a čistotu. Zákazník má na výběr 36 odstínů modré, od nejsvětlejších až po ty intenzivní.



Ceresit EARTH

Andaluská hněd či barvy jihoamerické pouštní oblasti Atacama jsou zastoupeny v největší skupině barevných odstínů Ceresit EARTH – Země. Tato linie reprezentuje lásku k přírodě, tradice a základní potřebu člověka žít v souladu s prostředím kolem nás. Barevné odstíny Ceresit EARTH jsou proto ideální volbou pro každého, kdo se chce i v místě, kde žije, cítit obklopen barvami Země.

Nové odstíny reagují na trendy v designu a plně odpovídají požadavkům trhu na současné fasádní barvy. U všech tenkovrstvých omítek Ceresit kolorovaných odstínů Colours of Nature je samozřejmostí stálost barev a odolnost proti povětrnostním vlivům.



Ceresit SAND

Písek karibského ostrova Barbados nebo vyprahlé pouště inspirovaly skupinu barevných odstínů Ceresit SAND. Ideální volba pro každého, kdo miluje teplo, přátelsky působící žlutou nebo přírodní odstíny hnědé barvy.



Ceresit FOREST

Klid, harmonie a láska k přírodě; ve skupině odstínů Ceresit FOREST najdou zákazníci barvy tropických pralesů Bornea, hustě zalesněných hor amerického Oregonu a mnoha dalších krásných míst světa. Barevné odstíny Ceresit FOREST vytvoří z domu přirozenou součást přírody a stanou se zároveň výrazným prvkem místa, do kterého je zasazen.



Nové jsou nejen odstíny, upravený je také klíčový vizuál a logo Colours of Nature. A s inovovanou řadou přicházejí na trh také nové POS materiály včetně vzorníků se 48 novými barevnými skupinami. Během jarních měsíců se všechny změny projeví i v míchacích centrech Ceresit.

Míchací centra Ceresit

COLOURS of NATURE – nová barevná paleta pro nadcházející sezonu

Společnost Henkel připravila pro nadcházející sezonu novou škálu barev inspirovaných přírodou – COLOURS of NATURE. Ty obohacují nabídku sítě míchacích center Ceresit od jarních měsíců a umožňují prodejcům ještě lépe uspokojovat zájem o atraktivní barevné odstíny. Na to, co vlastně zákazníci preferují, co je dnešním trendem i jaké materiály z nabídky společnosti Henkel je zajímaví, jsme se zeptali několika zástupců míchacích center v Čechách i na Slovensku.



ZEPTALI JSME SE

1. Na které produkty společnosti Henkel se orientujete, co vše máte z jejich sortimentu v nabídce?
2. Kdy jste otevřeli míchací centrum a jak na to zákazníci reagovali? Co pozitivního jim to přineslo?
3. Jaký je naopak jeho přínos pro vaši firmu?
4. Jednou z novinek sortimentu je rozšíření barevné řady Colours of Nature. Už máte nějakou odezvu zákazníků na tuto novou řadu? Co je podle vás současný trend v barevnosti fasád a co zákazníci nejvíc poptávají?



Ing. Igor Ševela, ředitel, Centrostav Jihlava

1. V naší prodejně držíme trvale skladem spárovací hmoty CE 40 Silica Active téměř ve všech odstínech, k tomu silikonu CS 25, penetrace, chemoprény a další produkty společnosti Henkel. Před sezonou a během sezony pak silikonové omítkové hmoty CT 74, mozaikové omítky, fasádní barvy, penetrace dle požadavků zákazníků.

Lepidla většinou bereme podle požadavků našich zákazníků. Kromě CT 121, které úspěšně prodáváme již mnoho let a během roku prodáme dva až tři kamiony, je to hlavně CT 80 na zateplovací systémy, které rovněž držíme trvale skladem. Dobře se také prodávají montážní pěny.

2. Míchací centrum máme už dlouho, na den přesně si to nepamatují, ale bude to už deset let. Zákazníci si pochvalují hlavně rychlost a pružnost dodávek a nejvíce oceňují možnost domíchání chybějících kyblíků, když se dostanou do časové tísně. A to je asi to pozitivní, když pomůžeme zákazníkovi ve chvíli, kdy má problém.

3. Přínosem míchacího centra je hlavně servis pro zákazníky, kteří pak až tak nehledí na cenu a vrací se i pro další materiály. Snažíme se pro ně vytvořit takové stabilní místo pro nákupy toho, co potřebují, s perfektním servisem, s dodáním v ten správný čas na místo určené, správnými informacemi a dostatečnými skladovými zásobami.

4. Poptávky po nové barevné řadě se promítnou vždy až za delší období. Až se najde někdo, kdo to vyzkouší, a ostatní budou chtít něco podobného.

Trend v barevnosti fasád? Asi to nejde jednoznačně říci. Každý si vybírá podle toho, co mu vyhovuje, co mu ladí k okolí... a většinou je to záležitost žen, které mají cit, a výslednou podobu nové fasády určují často právě ony.





**Roman Studený, jednatel společnosti,
Zofi fasády s.r.o., Olomouc**

1. Naše firma se specializuje na kontaktní zateplování staveb, tudíž převážnou část obrátu v produktech Ceresit tvoří lepidla CT 80, CT 85, silikonová omítka CT 74, penetrace pod omítku CT 16, pěna CT 84 a další fasádní materiály. Zabýváme se i prodejem stavební chemie Ceresit, která tvoří asi 25 % z obrátu.
2. S produkty Ceresit pracujeme a obchodujeme již sedm let, míchací centrum jsme otevřeli v nových obchodních prostorech naší firmy v Olomouci 1. 3. 2015. Míchací centrum nám zlepšilo servis pro naše zákazníky a realizační středisko naší firmy. Omítky mícháme na počkání a zákazníci pozitivně vnímají i možnosti výroby barevných vzorků, které jim i natahujeme na vzorovací desky.
3. Pro nás je důležitá hlavně rychlost dodání probarvených omítek a barev pro naše zákazníky. Naše fasádní centrum s prodejnou tak nabízí úplné služby a servis. Míchárna se tak stala jeho nezbytnou součástí.

V Olomouci jsme jedinou firmou, která omítky Ceresit míchá na počkání, máme tak jistě co zákazníkům nabídnout. Rozvoz omítek Ceresit a dalších materiálů zajišťujeme po Olomouci a jejím blízkém okolí zdarma.

4. Odezva je dobrá a většina zákazníků vnímá barevnou řadu Colours of Nature pozitivně. Někteří zase hledají sytější a zářivější odstíny. Jelikož naše firma hodně realizuje zateplení fasád od projektu až po finální provedení a děláme hodně vizualizací fasád, víme, že je poslední tři roky trendem bílá, světle šedá a kombinace červené s šedou. Na pozadí jsou žluté, oranžové. Dostí žádané jsou odstíny zelené Ceylon 2-5. Ale stále platí, že co zákazník, to jiný vkus, a nedá se to jednoznačně říci. Oproti letům 2000–2010 mají lidé dnes jistě modernější vkus a vybírají světlejší odstíny omítek a barev.





Mgr. Martin Odstrčil, jednatel společnosti, VPS CZ s.r.o., Hradec Králové

1. Orientujeme se na dodávky kontaktních zateplovacích systémů, provozujeme míchací centra na dvou pobočkách naší společnosti. V naší nabídce je kompletní sortiment společnosti Henkel. Standardní materiál je veden skladem, ostatní je na objednání. Díky dobré logistice společnosti Henkel netrvá dodávka většinou déle než tři dny.
2. Míchací centra jsme otevřeli v roce 2014. Reakce byla pozitivní hlavně díky zrychlení dodávek namíchaných směsí. Obtížnější je prosazování nových výrobků, vyžaduje to úzkou spolupráci s výrobcem.
3. Obecně nám spolupráce se společností Henkel přináší stále zajímavé inovace, díky míchacím centrům můžeme rychle uspokojovat požadavky zákazníků, výborná je i spolupráce v marketingu, servisu.
4. Odezvu na novou řadu zatím neregistrujeme, je to zřejmě příliš čerstvá novinka. Nejnovější trendy jsou dekorativní omítky v oblasti imitace pohledového betonu a dřeva. Dost se začíná projevovat zájem o systém VISAGE.



Podívali jsme se také, jak to vypadá na Slovensku, a na naše otázky odpovídal Miroslav Bohata, Keramika Bohata, Prešov

1. V našem sortimente od společnosti Henkel nájde zákazník predovšetkým produkty ETICS – fasádne omietky, farby, lepidlá na zateplenie. Ďalej sú to lepidlá na obklady a dlažby, nivelizačné hmoty, škárovacie hmoty, silikóny, PU peny a izolácie proti vlhkosti.
2. V roku 2006 sme otvorili nový showroom, kde sme ihneď umiestnili miešaciu linku. Pozitívom pre zákazníkov bolo, že omietky nemuseli objednávať s niekoľkodňovou dodacou lehotou. Mali ich prakticky na počkanie. Výhodu to malo hlavne pri doobjednávkach. K omietkam poskytujeme zákazníkovi odborný informačný servis i pomoc pri výbere farieb.
3. Pre našu firmu znamenalo otvorenie a prevádzka miešacej linky prísun nových zákazníkov, predovšetkým stabilných odberateľov – živnostníkov, stavebných firiem. Bola to aj možnosť poistiť si a udržať stabilných odberateľov aj cez pravidelné školenia a informácie o nových produktoch, o ich technických parametroch.
4. Novinka COLOURS of NATURE je zatiaľ, dalo by sa povedať, príliš nová. Odozvy na túto kolekciu predpokladám až v priebehu roka 2016.



Stavební chemie Ceresit včetně omítek Ceresit VISAGE

na fasádě rekonstruovaného penzionu Anděl
v Rožnově pod Radhoštěm

Původní objekt z roku 1931 dlouho chátral, loni mu vdechla nový život náročná rekonstrukce, během níž se v interiéru i exteriéru uplatnily materiály stavební chemie Ceresit. O realizaci fasády se postarala stavební firma Tomáše Bočka z Koberic na Opavsku a i díky jeho zkušenostem s fasádními materiály Ceresit se penzion těší pozornosti návštěvníků.





Nově otevřený penzion se nachází v Rožnově pod Radhoštěm v bezprostřední blízkosti tenisové haly, fotbalového stadionu, rožnovského koupaliště s akvaparkem a zábavního Gibon parku. Svým hostům může poskytnout výborné zázemí k návštěvě oblíbených lákadel Rožnova pod Radhoštěm a celého Valašska – kdo by ostatně neznal Valašské muzeum v přírodě, Jurkovičovu rozhlednu, Rožnovské pivní lázně nebo turisticky oblíbené Pustevny.

Stavební firma Tomáše Bočka existuje už od roku 1999 a až na malé výjimky se specializuje hlavně na provádění fasád a jejich designové řešení. Práce na penzionu Anděl probíhaly od začátku června do konce srpna 2015. Celý objekt byl zateplen šedým polystyrenem Styrotrade Styrotherm Plus o síle 120 mm. Realizace zateplení nebyla jednoduchá – zdivo téměř 85 let staré budovy nebylo zrovna v ideálním stavu. V přízemí zůstalo zachováno, ale v 1. patře muselo být z dispozičních důvodů nahrazeno novým. I to mělo vliv na náročnost prací při provádění vlastní fasády a sjednocení její rovinatosti.

Tomáš Boček k realizaci uvedl: „Naše firma se podílela na provedení zateplení objektu od A do Z. To prakticky znamená, že konečná podoba fasády je výsledkem našeho prvotního grafického návrhu, který se v průběhu realizace už jen jemně dolaďoval a vylepšoval v detailech. Vlastní design a celková kompozice fasády byly vytvořeny dle zadání

a konkrétních požadavků investora a také s ohledem na využití objektu a začlenění do okolního prostředí.“

Na této zakázce použili pracovníci stavební firmy Tomáše Bočka výhradně materiály značky Ceresit. Od lepidla na polystyren Ceresit CT 83 přes armovací stěrky Ceresit CT 85 až po finální vrstvu se silikonovou omítkou Ceresit CT 74. V horní části fasády je žlutý odstín v zrnitosti 1,5 mm, ve spodní pak bílý v zrnitosti 2,5 mm. Členění, které imituje hrázdné zdivo, je provedeno minerální omítkou Ceresit CT 720 VISAGE se vzorem dřeva kolorovanou impregnačním nátěrem CT 721 VISAGE v odstínu Irish Oak. Nároží je koncipováno jako kamenné zdivo a je rovněž provedeno pomocí materiálů Ceresit VISAGE – konkrétně omítkou se strukturou granitu Ceresit CT 710 VISAGE v odstínu Sardinia Grey. Soklové partie jsou řešeny jako cihlová podezdívka a také tady je použit materiál VISAGE – akrylátová omítková Ceresit CT 60 VISAGE se šablonou London Brick, odstín omítky Vienna Bordó. Na terasách penzionu byl použit i přírodní kámen, konkrétně pro ukončení obezdívek obou teras.

„Během realizace jsme se museli potýkat s různými problémy. Vzhledem k velké členitosti objektu se muselo provést větší množství dilatačních spár, které se částečně podařilo maskovat v rámci imitace kamenných nároží. Problémy se rovněž vyskytly při provádění nadzemních částí základů, které nebyly podizolovány. To jsme museli řešit provětrávaným křížovým roštem zatepleným minerální vatou a zakončeným Cetris deskou s povrchovou úpravou VISAGE (imitace cihel). Rovněž i vzhledem k horkému létu 2015 nebyly práce zrovna jednoduché, ale díky našim zkušenostem a vybavení si myslíme, že se zakázka vydařila k plné spokojenosti investora,“ dodal Tomáš Boček.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: rekonstrukce penzionu Anděl, Rožnov pod Radhoštěm

Realizace: Tomáš Boček, Strmá 414/10, Kobeřice

Použité materiály Ceresit:

- lepicí malta Ceresit CT 83;
- lepicí a stěrková malta Ceresit CT 85;
- silikonová omítková Ceresit CT 74;
- minerální omítková Ceresit CT 720 VISAGE;
- impregnační nátěr Ceresit CT 721 VISAGE, odstín Irish Oak;
- designová omítková se strukturou granitu Ceresit CT 710 VISAGE, odstín Sardinia Grey;
- akrylátová omítková Ceresit CT 60 VISAGE se šablonou London Brick, odstín Vienna Bordó.

Silikon-akrylátová mozaiková omítka

Ceresit CT 77 Mosaics of the World®

láká svými vlastnostmi i barevným spektrem

Barevná paleta omítky Ceresit CT 77 Mosaics of the World® nabízí 48 odstínů, díky nimž je možné vytvořit atraktivní vzhled vnějších i vnitřních stěn domu. Barevností však atraktivita omítky Ceresit CT 77 nekončí.



Majitel domu s touto omítkou se navíc může pochlubit stěnou nebo fasádou s vysokou odolností vůči znečištění, nárazu a oděru, ochranou před vlivy počasí a nízkou nasáklavostí. Díky receptuře BioProtect pak omítka dosahuje zvýšené odolnosti vůči řasám a plísním.

Omítka **Ceresit CT 77** je směs průhledných akrylátových a silikonových pojiv s barevnými minerálními plnivými. Tato jedinečná kombinace nabízí ve srovnání s běžnými omítkami výrazně lepší technické parametry, a umožňuje tak vytvářet kvalitní a vzhledově dokonalé povrchy s dlouhou životností.



Na zkušenosti s mozaikovými omítkami Ceresit a na jejich výhodě jsme se zeptali u jednoho z největších prodejců těchto materiálů, ve Stavebninách Janík Ostrava. Odpověděl nám Martin Hanák, který zde má na starosti fasádní omítky, barvy a technické poradenství.

Jakou škálu mozaikových omítek Ceresit v současnosti nabízíte?

Firma Henkel má aktuálně ve svém vzorníku 48 barevných možností mozaikových omítek CT 77, z nichž si zákazník může vybrat. Z vlastní zkušenosti můžeme říct, že se více prodávají spíše tmavší odstíny, ale záleží opravdu na zákazníkovi, který odstín si vybere a který se mu líbí.

Jaká je výhoda míchacího zařízení přímo na prodejně?

Největší výhodou míchacího centra je, že jsme schopni namíchat mozaiky na počkání a má-li zákazník zájem, jsme schopni na jeho přání po konzultaci s ním udělat i korekci odstínu mozaikové omítky tak, aby byl s výsledným odstínem co nejvíce spokojen. Zákazník nebo realizační firma si odvezou vybranou mozaikovou omítku hned a nemusí na ni čekat, což většinou trvá u jiných výrobců tři až čtyři dny. Velkou výhodou je pak i to, že dojde-li materiál na stavbě, jsme schopni ho ihned domíchat.





Barevná paleta mozaikové omítky Ceresit CT 77, to jsou odstíny pouští a pohoří, sopečných oblastí či obrovských ledovců. Značka Ceresit se inspirovala právě tímto bohatstvím přírody a vytvořila výjimečnou kolekci Mosaics of the World®, která čerpá z barev typických pro osm míst světa – Granadu, Tibet, Persii, Sierru Nevadu, Maroko, Laos, Peru a Chile. Díky nízké absorpci vody schne fasáda se silikon-akrylátovou mozaikovou omítkou Ceresit CT 77 i po vydatných deštích rychle a bez akumulace vlhkosti. Protože částice vody nemohou vstoupit do struktury zdi, tvoří na povrchu „perly“, které stékají dolů a fasádu oplachují. Omítka Ceresit CT 77 tak má tzv. samočisticí schopnost – spolu s kapkami vody jsou ze stěny odplaveny také nečistoty a prach.

Receptura BioProtect využívá mikrokapslí s aktivními látkami, které fasádu účinně chrání před růstem a šířením mikroorganismů a jejich destruk-



tivním vlivem. Aktivní látky mají navíc velkou odolnost proti vymývání, a čas a dešťová voda tak nesnižují intenzitu ochrany fasády. Biocidní látky se uvolňují postupně, což zajišťuje dlouhodobou ochranu fasády. Účinnost receptury BioProtect potvrzuje i náležité povolení udělené Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Omítku Ceresit CT 77 lze použít v interiéru i exteriéru. Výborně se uplatní v místech se zvýšeným rizikem poškození, např. ve vstupních prostorech, halách a schodištích v interiéru, v exteriéru pak v místech, která se snadno znečistí, jako jsou např. sokly, balustrády, okolí oken a dveří. Uvažujete o zateplení fasády a líbí se vám mozaiková omítka Ceresit CT 77? Žádný problém, omítka je plně kompatibilní se zateplovacími systémy Ceresit Ceretherm.

Podrobné informace najdete na www.ceretherm.cz.

Stěrka Thomsit DA

nyní v pevnostní třídě C 20

Thomsit přichází s inovací oblíbené samonivelační podlahové hmoty Thomsit DA. Zvýšila se pevnostní třída, a výrobek tak nově splňuje klasifikaci C20 F5 (dle ČSN EN 13813).



Samonivelační hmota Thomsit DA je vhodná pod všechny druhy podlahových krytin v interiéru. Lze s ní vytvářet vrstvy již od 1 do 10 mm v jedné pracovní operaci. Vytváří hladký a pevný povrch, samozřejmostí u Thomsitu je čerpatelnost, vhodnost pod kolečkové židle a na podlahové vytápění.



Univerzální disperzní lepidlo

Thomsit UK 400

s novou recepturou plní emisní normu EC1 Plus

Lepidlo Thomsit UK 400 je ideální pro lepení textilních i PVC/CV podlahových krytin na savé podklady a právě pro svou univerzálnost při lepení podlahových krytin si získalo velkou oblibu mezi podlaháři. K jeho širokému uplatnění přispívá i vysoká vydatnost a vysoká počáteční přilnavost. Lepidlo Thomsit UK 400 je vhodné i pro použití na podlahové vytápění nebo pod kolečkové židle.



Loni na podzim uvedla firma Henkel ČR, spol. s r.o., tento produkt s vylepšenou recepturou, která získala prestižní certifikaci EC1 Plus díky velmi nízkému obsahu emisí.

Použití nízkoemisních materiálů a produktů garantuje nejvyšší možné zabezpečení kvality vzduchu v interiéru a dlouhodobou ochranu zdraví. Mezi profesionály se certifikace podle systému EMICODE EC1 považuje za nejvyšší značku kvality pro stavební výrobky s nízkými emisemi. Thomsit patří dlouhodobě mezi lídry v prosazování nízkoemisních materiálů pro podlaháře.


Při práci s lepidlem Thomsit UK 400 tak profesionálové ocení kromě kvality výsledné podlahy i zvýšenou ochranu zdraví. Doba odvětrávání lepidla je cca 5–20 min., v závislosti (kromě teploty a relativní vlhkosti vzduchu) na kvalitě rubové strany podlahové krytiny. Nalepené krytiny lze zatížit po 24 hodinách, konečná pevnost je dosažena po cca 3 dnech. Thomsit UK 400 se dodává v 7kg a 14kg balení v plastové nádobě a je připraven k okamžitému použití.



Nová PU pěna Ceresit TS 70 MEGA

s novou recepturou a extrémně vysokou výtěžností

Novou MEGA pěnu Ceresit TS 70, která nahrazuje pěnu Ceresit TS 65, charakterizuje extrémně vysoká výtěžnost, nízká expanze, hustá struktura a vynikající přilnavost na svislých plochách i v širokých spárách (až 10 cm). Při vývoji nové receptury měli výzkumní pracovníci v laboratořích stavební chemie Ceresit jasný cíl: zachovat dosavadní prémiové vlastnosti PU pěn Ceresit a současně výrazně navýšit výtěžnost.



PU pěna Ceresit TS 70 dokazuje, že se jim to podařilo. I tato novinka má podobně jako běžné PU pěny Ceresit vynikající přilnavost k většině materiálů, tepelné a akustické izolační vlastnosti, nízkou expanzi, přesné dávkování a odolnost proti stárnutí, avšak ve srovnání s nimi má až o 35 %

vyšší výtěžnost. Výborně vyplňuje i široké spáry – i při 10cm šířce vytvrdne do 24 hodin a na první pohled zřetelná bude také další její charakteristika: výrazně hustší struktura a vysoká homogenita. I v tomto ohledu se novinka staví do čela MEGA PU pěn Ceresit.

Ceresit uvádí na trh nový superrychlý sanitární silikon

CS 125 Express

Špatná zpráva je, že čas letí. Dobrá zpráva pak je, že každý z nás je jeho pilotem. A užitečnou pomůckou pro dobré „piloty“ bude určitě i nový superrychlý sanitární silikon Ceresit CS 125. Ten je určen pro rychlé vyplnění mezer mezi dlaždicemi či obklady a sanitárními zařízeními v interiéru i exteriéru – silikon umožňuje kontakt s vodou už hodinu po jeho aplikaci.

Superrychlý silikon pro koupelny a kuchyně je odolný vůči čisticím prostředkům, trvale elastický a v exteriéru výborně odolává povětrnostním vlivům. Kromě výrazné úspory času nabízí všechny výhody sanitárních silikonů Ceresit: perfektní přilnavost a spojení, elasticitu a odolnost.

Uplatnění najde při realizaci rychlých výplní mezer a spár mezi obklady a sanitárními zařízeními (sprchové vaničky, umyvadla, dřezy, vany apod.). Jeho aplikace nevyžaduje dlouhou dobu pro vytvrdnutí, kontakt s vodou je možný už hodinu po aplikaci. Navíc poskytuje těsné spojení i v místech, kde běžným silikonům hrozí praskliny. Díky trvalé elasticitě a vodotěsnosti je Ceresit CS 125 Express vhodný pro utěsnění mezer ve všech prostorách v interiéru a exteriéru vystavených vlhkosti – například v koupelnách, kuchyních, WC a sprchových koutech. Nový silikon má výbornou přilnavost na suché, velmi savé podklady, jako je sklo, keramické obklady (glazované a terakotové dlaždice), keramika, smalt, hliník, nerez ocel a dřevo. Lze s ním ale vyplnit i mezery ve zdi, omítkách, mramoru a potěrech. Není vhodný pro lepení akvárií, zrcadel a korozivních kovů (olovo, měď, zinek, železo).



Spolehlivost, obnova a odolnost

Ceresit RE-NEW

pro obnovování zašlých spár

Zašlé spáry má v Německu podle jednoho z výzkumů v domácnosti cca 70 % obyvatel a téměř polovina neví, jak si s nimi poradit. Pokud by podobná situace byla i u nás, má nový obnovovač silikonu Ceresit RE-NEW o odbyt postaráno. Ceresit RE-NEW je totiž ideálním prostředkem k rychlému a pohodlnému obnovení starých spár – používá se k překrytí původního silikonu a má vynikající odolnost proti vzniku plísní.

Proč nejsou majitelé bytů se zašlými spárami schopni potřebné opravy uskutečnit sami? Důvodů je více: tmelení je relativně komplikované a vzniká při něm nepořádek, je časově náročné nebo vyžaduje zručnost. Ano, místo renovace poškozených silikonových spojů lze zkusit různé čisticí metody, ale vždy se bude jednat o krátkodobá řešení, u nichž zůstanou praskliny v silikonech neopravené a plísně se budou stále vracet. Cestou k čistým spárám je také povolání řemeslníky, ale to je často spojeno s vyššími náklady, nepořádkem a časovou náročností.

Ceresit RE-NEW je pro podobné případy ideálním řešením – snadno se aplikuje a lze jej použít na všechny druhy silikonových spár včetně barevných. Při pokojové teplotě vytvrzuje na elastickou, dlouhotrvající silikonovou vrstvu s dlouhou životností a trojitou ochranou proti zachycení spor plísní, tvorbě spor a růstu plísní. Kromě vynikající přilnavosti na původní podklad vyniká nový obnovovač spár i svým uživatelským komfortem – je bez zápachu, původní silikon se nemusí odstraňovat a nová vrstva se jednoduše opravuje (nezatvrdlý silikon je smývatelný vodou).



Další informace o novém obnovovači spár najdete na www.stop-vlhkosti.cz.

Pattex ONE FOR ALL

Nejsilnější lepidlo od Pattexu



Ať jste odborník, který lepí každý den, nebo kutil, kterého doma baví vše opravovat, značka Pattex pro vás má šikovného pomocníka. Když potřebujete přilepit polici, zrcadlo, světlo, opravit prasklou lampu, připevnit poštovní schránku, přilepit uvolněný práh či lištu, opravit spáru v omítce nebo třeba slepit boty, na všechny tyto opravy a rekonstrukce má Pattex profesionální, snadné a rychlé řešení.

LEPENÍ S PROFESIONÁLY

Lepení těžších věcí nebo lepení na svislé povrchy či dokonce na strop je vždy i pro profesionála obtížnější. V minulosti si odborníci zvykli lepené věci na plochách fixovat, aby nedošlo k posunu. To je ovšem technicky složitější a relativně pomalé. V současné době je možné toto náročnější lepení řešit jinak. Je potřebné používat kvalitní montážní lepidlo, které má vynikající přilnavost a vysokou okamžitou pevnost. Díky těmto vlastnostem dokáže lepený materiál během chvilky pevně přilnout k podkladu a nesjíždět. Proto pak není zapotřebí lepenou věc fixovat. Lepení je tak pohodlnější a rychlejší.



PROMĚNA SILÁKA V LEPIDLO

Jak vytvořit takového lepicího siláka? S trochou nadšázky by se dalo říci, že když vezmete „koncentrovanou sílu a pevnost“ a stlačíte ji do kartuše, pak vytvoříte siláka na slovo vzatého. Tak takto jednoduché to opravdu není. Za vznikem nejsilnějšího montážního lepidla z řady Pattex – lepidla Pattex ONE FOR ALL stojí léta vývoje a testy specialistů z oblasti divize lepidel společnosti Henkel.

NEJSILNĚJŠÍ Z ŘADY PATTEx

Montážní lepidlo Pattex ONE FOR ALL je silákem na slovo vzatým. Vyznačuje se extrémně velkou počáteční pevností, dokáže unést až 350 kg/m². Díky této schopnosti se stalo toto montážní lepidlo jedničkou a nejsilnějším lepidlem značky Pattex. Vysokou počáteční pevnost oceníte zejména při již zmíněném lepení těžších materiálů nebo lepení na svislý povrch nebo na strop. Pattex ONE FOR ALL dokáže udržet i těžší desky, jako obklad kuchyňské linky, bez předchozí fixace. S Pattexem ONE FOR ALL snadno přilepíte velké zrcadlo na stěnu nebo desky jako obložení kuchyňské linky, opravíte s ním schody, přilepíte pracovní desku nebo parapet, opravíte s ním vyviklaný práh nebo připevníte přechodovou lištu. Můžete s ním lepit v interiéru stejně jako v exteriéru, dokonce mu nevádí ani vlhké prostředí. Pattex ONE FOR ALL představuje koncentrovanou sílu v kartuši. Kvalita tohoto montážního lepidla byla navíc v roce 2014 oceněna prestižní cenou Kozlíka Šikuly v kategorii lepidel.

Pattex ONE FOR ALL je velmi univerzální. Je určen k lepení většiny savých i nesavých materiálů, jako jsou cihla, keramika, beton, dřevotřískové desky, sádkartón, překližka, přírodní kámen (tloušťka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované povrchy, zrcadla. Dále jej lze použít k vyplnění spár v kovových i dřevěných konstrukcích, ventilacích a klimatizacích, kde není vyžadován pohyb spoje. U přírodního kamene, plastů a povrchově upravených materiálů doporučujeme provést test lepení.



PATTEx ONE FOR ALL

- **nejsilnější montážní lepidlo z řady Pattex**
- **extrémně silná počáteční přilnavost – až 350 kg na m²**
- **vhodný pro interiér i exteriér**, pro savé i nesavé povrchy
- **korekce spoje možná do několika minut**
- **lepí a těsní savé i nesavé materiály bez potřeby další fixace**
– kovové a skleněné panely, zrcadla, cihly, keramiku, kámen, beton, polystyren a mnohé další
- **vhodný i pro tmelení trhlin**
- **vhodný i pro vlhké prostředí**
- **vytváří flexibilní, trvalý spoj**
- odolává UV záření, teple a vibracím
- **nestéká**
- **přetíratelný, nepropadá se**
- **snadná aplikace při nízkých teplotách** (již od +5 °C)

Šroubovací uzávěr umožňuje použít lepidlo opakovaně, aniž by zaschlo.

Barva: bílá, balení: 440 g



TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze: Flextec-Polymer (silanový polymer vytvrzující vzdušnou vlhkostí)

Barva: bílá

Zápach: slabý alkoholový

Teplota zpracování: od +5 °C do +40 °C

Konzistence: nepropadající se pasta

Hustota: cca 1,65 g/cm³ (dle ISO 2811-1)

Otevřená doba: cca 15 min.*

Doba vytvrzení: cca 2 mm/24 hod.

Okamžitá přilnavost:

cca 35 g/cm² (350 kg/m²)

Vyplňuje spáry: až do 20 mm

Tvrdost (Shore A, ISO 868): cca 60

100% modul pružnosti (DIN 53504):

cca 1,5 N/mm²

Pevnost v tahu (DIN 53504):

cca 1,6 N/mm²

Konečná pevnost (DIN EN 205):

cca 2,3 N/mm² (23,5 kg/cm²)

Tepelná odolnost: cca od -30 °C

do +80 °C (krátkodobě až do +100 °C)

Orientační spotřeba: cca 300 g/m²

Smršťení (ISO 10563): cca -3 %

* Tyto údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.

Pattex ONE FOR ALL na vás myslí ve všech směrech, a proto pro vás nyní připravil speciální akci. V jarním období, kdy se více rekonstruuje a staví, můžete toto lepidlo zakoupit za speciální doporučenou maloobchodní cenu 139 Kč. Nabídka je časově omezená na období duben až červen 2016.

www.pattex.cz



SILNÉ ZA VŠECH PODMÍNEK
NEJSILNĚJŠÍ LEPIDLO OD PATTEXU



Interiérové finální stěrky Ceresit

Vyzkoušejte nové sádrové stěrky a přesvědčíte i vás

Vápenocementové štukové omítky představovaly dříve standard v provedení stěn či stropů v interiéru. Vápenný štuk však nemůže konkurovat příjemnému mikroklimatu pokoje s hladkými a odolnými povrchy z nových finálních sádrových stěrek Ceresit.



Přednosti nových sádrových stěrek od firmy Henkel ocení odborník i laik při srovnání se staršími štukovými omítkami s jejich zrnitostí a prasklinami. I u rekonstrukcí tak najdou nové sádrové stěrky Ceresit své uplatnění: stačí je použít před nanášením nátěrů a jiných finálních povrchových úprav v interiéru a stěny či stropy budou doko-

nale hladké, maximálně odolné a ohleduplné ke zdraví člověka.

Velkou výhodou stěrek Ceresit je skutečnost, že u nich odpadá těžká volba vhodné konzistence, tak typická pro většinu podobných výrobků. Unikátní kombinaci snadného nanášení a současně vysoké odolnosti povrchu po vy-

tvrzení ocení každý, kdo bude se sádrovými stěrkami Ceresit pracovat.

Umění perfektně hladkých stěn je dostupné díky vyhlazovací a finální stěrce **Ceresit IN 35**, bílé sádrové finální stěrce **Ceresit IN 45** a bílé stěrkovací pastě **Ceresit IN 46** doplněným penetračním nátěrem **Ceresit IN 10**.

Perfektní vzhled, optimální tvrdost, vysokou odolnost a snadné broušení stěn a stropů přináší Henkel ČR poprvé na tuzemský trh díky třem unikátním technologiím:



- **InSure technologie** u stěrek Ceresit IN 35, IN 45 a IN 46 zaručuje optimální tvrdost, vysokou odolnost a vynikající přilnavost k povrchu.



- **Super fibres vlákna** – přidáním speciálních vláken je u stěrky Ceresit IN 45 zajištěna vysoká odolnost po vytvrzení a je zabráněno vzniku prasklin a odlamování vrstev.



- **Smart polymer** – obsah polymerů zvyšuje odolnost a přilnavost stěrky Ceresit IN 46 k povrchu.



CERESIT IN 35

Vyhlazovací a finální sádrová stěrka Ceresit IN 35 s tloušťkou jedné vrstvy 1–5 mm je určena zejména pro vyrovnání nerovností a prasklin na povrchu stěn a stropů a je ideální jako podkladní vrstva pod IN 45 a IN 46. Lze ji však použít i jako finální hladkou vrstvu před malováním a tapetováním.



CERESIT IN 45 a IN 46

Obě finální vysoce bílé sádrové stěrky – Ceresit IN 45 a IN 46 – vytvářejí dokonale bílé a hladké vrstvy pod všechny druhy malířských nátěrů a tapet. Stěrka Ceresit IN 46 se však dodává ve formě pasty a je připravena pro okamžité použití. Kromě toho se obě liší i v tloušťce jedné vrstvy: se stěrkou IN 45 lze vytvořit vrstvu 1–5 mm, s IN 46 pak 1–3 mm.



CERESIT IN 10

Penetrační nátěr Ceresit IN 10 je určený pro přípravu podkladu před aplikací finálních stěrek i malířských barev a jeho použití snižuje savost, zpevňuje povrch a usnadňuje nanášení dalších vrstev.



Italský mramor se stavební chemií Ceresit

na podlahách zámku ve Starém Hobzí obnoví krásu monumentální barokní stavby

Městečko Staré Hobzí najdete na Jindřichohradecku mezi městy Dačice a Jemnice v nejvýchodnější části Jihočeského kraje. A v jeho centru se tyčí výrazná budova zámku postaveného v letech 1726–1733. Současný soukromý majitel se pustil do rozsáhlé rekonstrukce, kdy se při lepení a spárování mramoru na podlahách uplatnily výhody stavební chemie Ceresit.

Venkovské baroko je základní součástí naší kulturní krajiny. U každé polní cesty najdeme kapličku, křížek nebo boží muka, u každé silničky alej, v každé vesnici je kostelík, v té větší pak i barokní zámek obvykle sousedící se statkem. Venkovské baroko je skromné, samozřejmě, každodenní. Občas však narazíte na reprezentativní stavby, které ohromovaly v době svého dokončení a které ohromují i dnes. Takový je i zámek ve Starém Hobzí. V polovině 19. století na něm byly provedeny drobné úpravy v klasicistním duchu a v té době získal také dnešní trojkřídlou dispozici s čestným dvorem. Po válce sloužil jako škola. Po roce 1989, kdy obec Staré Hobzí zámek prodala, vystřídal několik soukromých majitelů. V roce 2014 získal nového vlastníka, který bez jakékoliv dotace započal s jeho celkovou rekonstrukcí.

Ta je naplánována na několik etap a měla by být ukončena v roce 2017. Generálním dodavatelem stavebních prací je společnost Auböck s.r.o. z Boršova nad Vltavou, autorem projektu je kancelář Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., z Českých Budějovic. Stavební společnost Auböck vznikla v roce 2005 převzetím v regionu již zavedené stavební společnosti a je dceřinou společností rakouské rodinné firmy Auböck GmbH s hlavním sídlem v Ennsu. „Zabýváme se především pozemním stavitelstvím, výstavbou kompletních bytových, občanských a průmyslových objektů, rekonstrukcemi, přestavbou a sanací stávajících staveb





a dodávkou zateplovacích systémů. Naše působnost je po celé České republice se zaměřením na jižní Čechy, Prahu a okolí. Preferujeme generální dodávky výše uvedených staveb, při nichž využíváme jak zkušeností získaných za celou dobu naší existence, tak know-how naší mateřské společnosti. Našimi zákazníky jsou soukromí investoři i veřejnoprávní subjekty a nás těší, že se k nám často opakovaně vrací. Jejich loajalita a spokojenost s kvalitou prací a servisem jsou také základem našeho úspěchu," říká Pavel Bureš, obchodní ředitel Auböck s.r.o. Zkušenosti a znalosti musela stavební společnost uplatnit i při rekonstrukci přízemí zámku a opravách jeho příček a podlah. Jeho dřívější úpravy do podoby školy a nedostatek financí na opravy a údržbu se na stavu objektu zákonitě podepsaly, podlahy a stěny byly zchátralé, poškozené vlhkostí a necitlivými zásahy.

V přízemí zámku chce majitel vybudovat zázemí pro společenské akce – svatby, koncerty, besedy nebo konference – a reprezentativní podobu mu pomůže vtisknout i použití italský mramor Botticino.

Mramorové podlahy v přízemí zámku o ploše 1500 m², vytápěné teplovodním podlahovým topením, byly lepeny lepidlem Ceresit CM 15 Marble&Mosaic, které je přímo určeno pro lepení přírodního kamene, mramoru a mozaiky, a spárovány spárovací hmotou Ceresit CE 40 Aquastatic. „Se stavební chemií Ceresit máme bohaté zkušenosti, ale s lepidlem Ceresit CM 15 jsme pracovali poprvé," vysvětluje Pavel Bureš a dodává: „Nebyl v tom žádný problém – naopak, vše probíhalo k plné spokojenosti nás i investora. Vzhledem ke stavu podlah jsme museli celoplošně položit nový betonový podklad, ale instalace podlahového topení spolu s lepením a spárováním mramorové dlažby už byly rutinou." Stavební chemii Ceresit dodávala společnost Auböck s.r.o. prodejna PRO-DOMA v Jindřichově Hradci, za společnost Henkel ČR se o hladký průběh a podporu staral Roman Hříb, technický poradce Ceresit. „Bílé lepidlo Ceresit CM 15 se při vyhodnocení požadavků investora ukáza-

lo pro daný případ jako ideální. Je totiž určeno k lepení obkladů a dlažby z mramoru (ale i ze světlých vápenců a hrubokrystalického kamene, mozaik ze skla i keramiky) na podklady, jako jsou beton, cementové potěry (také na cementové i vápenocementové omítky a sádkarton) nebo podlahy s podlahovým vytápěním. Lepidlo mramor neprobarví, je lehce zpracovatelné, má prodlouženou dobu korekce a navíc s ním lze den před lepením vyrovnat nerovnosti podkladu až do 5 mm," vysvětluje důvody použití lepidla CM 15 Roman Hříb.

Pro spárování obkladů a dlažby, lepené lepidlem Ceresit CM 15, byla použita flexibilní spárovací hmota Ceresit CE 40 Aquastatic.

Nová generace této spárovací hmoty s polymerovou technologií SILICA ACTIVE přinesla řadu výhod – zvýšenou odolnost proti poškrábání a vzniku prasklin a dokonalou stálost a intenzitu barev bez výkvětů. Vyšší odolnost zaručuje dlouhodobou trvanlivost spáry, ve spojení s Trojitou ochranou MicroProtect je spára navíc účinně chráněna proti houbám a plísním. Díky prověřenému efektu Aquastatic zůstávají kapky na povrchu spáry a nevsakují se do její struktury, spáry jsou tak výrazně odolnější vůči plísním a poškození. Tím je kromě životnosti spáry zaručena i její barevná stabilita.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: rekonstrukce podlah v zámku ve Starém Hobzí

Projekt: projekční kancelář Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o., České Budějovice

Generální dodavatel:

AUBÖCK s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

Termín realizace: 2015

Dodavatel stavební chemie Ceresit:

Stavebniny PRO-DOMA, SE,
pobočka Jindřichův Hradec

Stavební chemie Ceresit:

- bílé lepidlo Ceresit CM 15 Marble&Mosaic pro přírodní kámen a mozaiku;
- flexibilní spárovací hmota Ceresit CE 40 Aquastatic.



Podlahy „baby friendly“ hotelu Aurum v Krkonoších

s materiály Thomsit těší hlavně dětské hosty

Hotel Aurum Černý Důl najdete v klidné části Krkonoš v těsném sousedství Krkonošského národního parku. Umístění hotelu a jeho zázemí tvoří po celý rok atraktivní místo pro prožití aktivní dovolené s relaxačním podtextem v kruhu rodiny. A atraktivitu hotelu pro děti dotváří i „nejzajímavější a nejatraktivnější dětský koutek v Evropě“. A právě při jeho realizaci použila firma Linea podlahy, s.r.o., z Litoměřic podlahové systémy Thomsit.



Hotel Aurum je koncipován jako „baby friendly“ hotel, místo maximálně přátelské k dětem. Děti se tady mohou zabavit v nově vybaveném dětském koutku nebo na venkovním dětském hřišti. Samozřejmě jsou v restauraci dětské židličky a v pokojích na přání dětské postýlky.


A děti byly v centru zájmu vedení hotelu i při zadávání podlahy dětského koutku. Podlaháři firmy Linea podlahy měli v krátké době vytvořit „nejzajímavější a nejatraktivnější dětský koutek v Evropě, kde se tvořivosti meze nekladou“. Důvod byl jednoduchý – i v turistické sezoně může přijít nepřízeň počasí a také v té době by se

děti měly bavit v prostředí, které se jim bude líbit a které je bude inspirovat.

Firma Linea podlahy z Litoměřic si s úkolem poradila, ostatně zkušeností na to ze stovek realizací má na rozdávání. Mezi podlaháři patří dnes mezi nejstarší – hned v roce 1990 ji založil František Konrád. Doba se měnila, cíle ne – po více než 25 let své existence si firma vždy kladla za cíl uspokojit zákazníka širokým výběrem materiálů z domácí a zahraniční produkce a kompletním servisem. Velkou pozornost věnují pracovníci firmy novým trendům tak, aby každý zákazník našel tu správnou krytinu a odcházel vždy spokojený.



A spokojené s výsledky práce mohlo být i vedení hotelu Aurum v Černém Dole. Ačkoli šlo o cca 500 m² podlahové plochy, náročné na složité vyřezávání a vkládání obrazových prvků z linolea do plochy, podlaháři to museli zvládnout během tří pracovních dnů. Podklad tvořily staré betonové potěry, jako vrchní krytina bylo zvoleno přírodní linoleum Tarkett Veneto. O prostor mezi potěry a přírodním linoleem se už kompletně postarala stavební chemie Thomsit.



Jako penetrace posloužil **univerzální disperzní základní nátěr Thomsit R 766**, který umí nabídnout velkou vydatnost, mnohostranné použití, vynikající přilnavost a rychlé schnutí. Navíc je pachově neutrální a produkuje minimální emise. Betonový potěr vyrovnali pracovníci firmy Linea podlahy pomocí **expresní bezprašné vyrovnávací podlahové hmoty Thomsit XXL Xpress**. Ta je pro případy, kdy je vyžadována kromě kvality i maximální rychlost, jako dělaná – již po cca 90 min. je možné na ni pokládat podlahovou krytinu. Plusem je i výrazně snížené množství prachu při míchání, vynikající rozlivnost a schopnost vytvářet vysoce kvalitní hladké povrchy. To usnadňuje následné nanášení a snižuje spotřebu lepidla. Navíc je velmi pevná ve smyku.

Pro lepení přírodního linolea má Thomsit v nabídce **disperzní lepidlo na linoleum Thomsit L 240 D**, které vyniká vysokou počáteční i konečnou pevností. A právě toto lepidlo použili podlaháři při lepení přírodního linolea Tarkett Veneto v dětském koutku hotelu Aurum. A o tom, že se jim dílo podařilo, svědčí i přiložené fotografie.




ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Objekt: hotel Aurum v Krkonoších

Realizační firma: Linea podlahy, s.r.o., Litoměřice

Použité materiály Thomsit:

- univerzální disperzní základní nátěr Thomsit R 766;
- expresní bezprašná vyrovnávací podlahová hmota Thomsit XXL Xpress;
- disperzní lepidlo na linoleum Thomsit L 240 D.



Rekonstrukce a sanace v praxi 2016

**Zkušenosti na odborných seminářích předával
za společnost Henkel Ing. Jaroslav Rejman**

Cyklus odborných seminářů Rekonstrukce a sanace v praxi 2016 probíhal od poloviny ledna do poloviny února celkem v devíti městech České republiky. Za společnost Henkel zde na toto téma přednášel Ing. Jaroslav Rejman.



Jednalo se o již čtvrtý ročník seminářů určených pro projektanty, architektury a realizační firmy, zaměřený na předávání praktických zkušeností jak z oblasti navrhování, tak z oblasti následného provádění stavebních prací. Ve čtvrtém ročníku organizátoři reagovali na přání účastníků zaměřit se více na problematiku rekonstrukce a sanace stávajících budov, a to především ve vazbě na otázky vlhkosti ve stavbách a diagnostiku poruch jednotlivých konstrukcí. Odborným garantem seminářů byl Ing. Petr Kučera, CSc., technický ředitel z Centra stavebního inženýrství, a.s., Praha. Semináře se setkaly s velkým zájmem a postupně je v Plzni, Liberci, Zlíně, Českých Budějovicích, Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové navštívilo přes tisíc lidí.

Ing. Jaroslav Rejman se ve své přednášce zaměřil na sanaci a reprofilaci stávajících konstrukcí z pohledu návrhu vhodné technologie. Podstatné je, že volba správné technologie a materiálů je možná až po posouzení všech faktorů, které výsledek ovlivňují. Autor návrhu musí zohlednit nejen materiálové složení podkladu, ale také cenu, skladbu výsled-



né konstrukce a další faktory. Na příkladech z praxe také ukázal různé návrhy a jejich modifikace.

Ing. Jaroslava Rejmana, manažera technických a odborných poradců divize lepidel Henkel ČR/SR, jsme se zeptali, jak probíhala příprava na semináře:

Kedže v tejto funkcii som len veľmi krátko (od 1. 1. 2016), môžem povedať, že je to čisto zásluha dobre fungujúceho CZ marketingového oddelenia a odborne zdatného TCS tímu (technický tím divize lepidel Henkel, pozn. red.). Obe oddelenia v spolupráci so sales oddelením uvedené semináre kompletne zabezpečujú. Čo sa týka mojej úlohy pri usporiadavaní seminárov v budúcnosti, rád by som ešte viac prehĺbil spoluprácu medzi marketingovým oddelením a TCS oddelením, a to nielen na regionálnej, ale aj medzinárodnej úrovni v Henkel CZ a SK. Tu vidím veľký priestor pre výmenu informácií, odborný prístup a zabezpečovanie takýchto seminárov v rámci oboch republík naraz. Už aj vzhľadom na fakt, že veľa našich klientov a potenciálnych zákazníkov pôsobí „československy“.



Jaké téma jste konkrétně vybrali a proč?

Tohtoročný seminár bol koncipovaný do súboru odborných prednášok na tému Rekonštrukcie a sanácie v praxi. Kladne hodnotím vysokú odbornú pripravenosť organizátora, taktiež spôsob prevedenia tejto série prednášok. Každá spoločnosť, ktorá sa zúčastnila, sa zaoberala svojou problematikou, avšak myšlienka ako správne rekonštruovať či sanovať sa vyskytovala u každého prednášateľa. Témou boli rôzne oblasti. Od vhodných materiálov pre sanácie cez problémy so zatepľovacími systémami, obnovou obkladov a dlažieb v praxi až po samotné problémy s vlnutím konštrukcií a odstraňovaním porúch a väd na stavbách. A práve táto posledná téma, teda „Systémové riešenia pre sanáciu a reprofiliáciu podkladových konštrukcií“, bola témou spoločnosti Henkel.

Jaký je podle vás největší přínos pro účastníky – co se dozvědí, co jim může pomoci v jejich praxi?

Vzhľadom na fakt, že účastníci uvedených seminárov boli rôznej profesie (dozorcovia, stavbári, projektanti), každý z nich si podľa mňa odniesol niečo iné. Nechcem polemizovať, čo komu prednášky dali, ale myslím si, že úloha odborného vzdelávania je zaujímavá pre každého. Ako študentom na škole nám víkali stále do hlavy, že učíť sa budeme až do smrti, a verím, že všetci odborníci zo stavebníctva zdieľajú rovnaký názor a odborné prednášky tohto typu nenavštevujú, lebo musia, ale preto, že ich stavebníctvo baví.

LEPIDLA HENKEL OBDRŽELA V LOŇSKÉM ROCE VE SVĚTĚ OD ZÁKAZNÍKŮ A MÉDIÍ VÍCE NEŽ 30 OCENĚNÍ

V roce 2015 získala průmyslová lepidla Henkel více než 30 ocenění od zákazníků a médií po celém světě. Tyto ceny byly uděleny v různých průmyslových odvětvích v kategoriích, jako jsou například kvalita produktů, úroveň služeb a inovace.

Lepidla Henkel jsou například klíčovým prvkem v procesu výroby v automobilovém průmyslu. FCA US LLC (FCA USA), dceřiná společnost Fiat Chrysler Automobiles N.V., spoléhá na inovativní řešení od firmy Henkel. A vynikající kvalitu produktů a služeb ocenila hodnocením Excellence in Supply Award.



Ocenění Outstanding Supplier Award udělil lepidlům Henkel největší čínský výrobce hygienických ubrousků a dětských plen Hengan International Group za špičkové výrobky a dlouhotrvající partnerství.

Independent Carton Group, globální sdružení nezávislých výrobců lepenky, v loňském roce udělilo společnosti Henkel cenu Supplier of the Year. Toto ocenění získala skupina Henkel v soutěži se 40 silnými konkurenty a oceněna byla kromě kvality výrobků a služeb i flexibilita ve vzájemné spolupráci.

V centru zájmu byla řešení a výrobky Henkel také u mezinárodních médií. Elektronický časopis EM Asia Magazine udělil svoji EM Innovation Award jako uznání za inovaci pro Loctite GC 10, vůbec první teplotně stabilní pájecí pastu. Stejný výrobek získal cenu NPI Award u odborného časopisu Circuit Assembly Magazine. Kategorie pájecích materiálů je vždy vysoce konkurenční, ale Loctite GC 10 byl jasným vítězem na základě analýzy řady faktorů, jako jsou kreativita, inovace, flexibilita a efektivita nákladů.



Veletrh FAF – Farbe, Ausbau, Fassade, zaměřený na materiály pro povrchové úpravy, barvy, tapety a fasádní a zateplovací systémy, se koná v Německu jednou za tři roky. V jeho pořádání se střídají Kolín nad Rýnem a Mnichov, na něž také připadlo letošní pořádání. Ve dnech 2. až 5. března 2016 se tu představilo na 450 vystavovatelů, jejich novinky vidělo celkem 41 500 odborných návštěvníků z 87 zemí. Mezi nimi nechyběla ani společnost Henkel, na jejímž stánku v hale A3 si zájemci mohli prohlédnout novinky a produkty značek Thomsit, Sista a Metylan.



CERESIT CM 92 PREMIUMFLEX S2

NOVINKA

Především pro náročné aplikace vyvinula společnost Henkel novinku: vysoce flexibilní bezprašné lepidlo na obklady a dlažbu **Ceresit CM 92 PREMIUMFLEX S2**.

Jde o vysoce flexibilní lepidlo s deformovatelností ≥ 5 mm (třída S2) pro bezdutinové silně zatěžované lepení keramických obkladů a dlažeb (vč. gresových), jemné kameniny, dlažby cotto, desek z betonu a kamene, přírodního kamene nenáchylného na probarvení i obkladů a dlažby ze skla, skleněné i keramické mozaiky.

Díky rychlému nárůstu pevnosti a eliminaci vnitřního pnutí je lepidlo Ceresit CM 92 speciálně vhodné pro lepení velkoformátových obkladů, dlažeb. Obzvláště vhodné je pro lepení tenkovrstvých velkoformátových obkladů a dlažeb s nebo bez vyztužovací sítě na zadní straně. Vytváří vysoce flexibilní spojení mezi obkladem a podkladem a snižuje stříhové napětí na kritických podkladech. Lze použít pro opravu a vyrovnání nerovností podkladu až do 10 mm.

Vlastnosti:

- až o 90 % méně prachu při míchání a zpracování
- pro kritické podklady
- variabilní konzistence pro stěny a podlahy
- pro nevyzrálé potěry (3–5 dní)
- pro interiéry i exteriéry
- pro velkoformátové obklady a dlažbu



CERESIT CX 20

NOVÁ MONTÁŽNÍ A OPRAVNÁ HMOTA

Ceresit CX 20 je nová rychletvrdnoucí montážní a opravná malta s prodlouženou dobou zpracování (20 min.) pro přesnou instalaci komponentů a vyplňování trhlin s vynikajícími **vlastnostmi**:

- prodloužená doba zpracování (20 min.)
- vysoká pevnost po vytvrzení
- pro opravy betonových prvků
- pro vyrovnání nerovností do 50 mm
- na stěny i podlahy
- pro interiéry i exteriéry
- světlá barva



Hmota Ceresit CX 20 je vzhledem ke své prodloužené době zpracování vhodná pro širokou oblast použití, především k montáži a osazování prvků z kovu, plastu, např. kotev, háků, skob, závěsů, instalačních prvků elektro (vedení, montážní krabice, skřínky, zásuvky), lemovacích a ukončovacích lišt, montážních průchodek a úchytů na podkladech, jako jsou beton, zdivo (cihlové, z betonových bloků, z pórobetonu), cementové potěry a omítky.

Vyrovnává nerovnosti od 5 do 50 mm ve zdivu a omítkách. Na vyrovnání větších nerovností musí být CX 20 smíchána s pískem v poměru 1 : 1. Lze ji použít i k rekonstrukcím a opravám poškozených stavebních dílů z betonu, jako jsou panely, schodiště, sloupky apod., a opravám omítek.

Opravná hmota Ceresit CX 20 je voděodolná a mrazuvzdorná. Je možné ji použít na stěny i stropy, v interiéru i exteriéru.

NOVINKA, KTERÉ 60 SEKUND STAČÍ

60 sekund je dost krátká doba, abyste příliš dlouho nečekali, a na druhou stranu jste měli dostatek času na případné opravy. Novinka univerzální lepidlo **Loctite 60 sekund** poskytuje rychlé a extrémně pevné lepení. V jedné tubě se skrývá extra síla. Toto unikátní lepidlo umožňuje více než ostatní. Nejen, že je dostatečně rychlé, ale dává vám navíc možnost krátkého času na přesnou korekci umístění lepené věci. Se standardními sekundovými lepidly přiložíte lepenou věc a již drží. Když se vám nepodaří nalepit věc rovně či přesně s jiným lepidlem, máte smůlu. S novým lepidlem Loctite 60 sekund se takového problému bát nemusíte. Pořád máte ještě chvíli, abyste korigovali přesnou polohu, a lepená část tak přesně sedla na místo. Díky gelové konzistenci lepidlo nestéká ani při lepení na svislých plochách. Navíc je extrémně silné, dokáže udržet více než 100 kg na cm². Čirá barva umožňuje vytvořit téměř neviditelný spoj. Lepí celou řadu materiálů – dřevo, kov, keramiku, textilie či většinu plastů. Navíc je odolné vůči otřesům, což je perfektní pro flexibilní spoje.



Více na www.loctite-superattak.cz

Nová profesionální aplikační videa

s produkty Ceresit usnadňují přípravu povrchu podlah či stěn před pokládkou obkladů a dlažeb v koupelně

Tři nová profesionální aplikační videa od značky stavební chemie Ceresit seznamují odbornou veřejnost názorně s postupem přípravy podkladů podlah – a to včetně vyplňování děr a trhlin, vyrovnání plochy a speciálních aplikací (video č. 1), s postupem přípravy podkladů stěn – ať už betonových, s cementovou omítkou či z dřevotřísky (video č. 2), i s postupem lepení a spárování obkladů a dlažby v koupelně – od penetrace a hydroizolace přes lepení až po jejich spárování (video č. 3).



Profesionální podpora pro všechny, kteří chtějí při práci s produkty Thomsit a Ceresit dosáhnout vynikajících výsledků, je dostupná jak v češtině, tak v angličtině s českými titulky. Každé ze tří videí má délku cca 10 minut, ale získat lze i sesířované soubory s kratšími úseky, které se zaměřují na konkrétní pracovní krok.

Video č. 1, znázorňující přípravu podkladu podlah, popisuje práci s penetracemi Thomsit R 777 (disperzní penetrační nátěr) a Ceresit CN 94 (speciální penetrační nátěr), opravnými hmotami Ceresit CN 83 (rychlsetvrdnoucí hmota), Ceresit CN 87 (rychlsetvrdnoucí vyrovnávací hmota) a Ceresit CX 20 (montážní a opravná hmota), přísadou pro zvýšení přilnavosti opravných hmot Ceresit CC 81, dvousložkovou bleskovou opravou pryskyřici Thomsit R 726 a samonivelační hmotou Ceresit CN 69.

Video č. 2 s přípravou podkladu stěn ukáže správnou aplikaci montážního cementu Ceresit CX 5, montážní a opravné hmoty Ceresit CX 20 a penetraci Ceresit CT 17, Ceresit CN 94 a Ceresit CT 19.

Ve videu č. 3 s pokládkou obkladů a dlažby v koupelně uvidíte mezi obkladači dobře známé a oblíbené penetrace Ceresit CT 17 a CN 94, hydroizolace Ceresit CL 51 a CL 152, lepidla Ceresit CM 12, CM 15 a CM 17, inovovanou spárovací hmotu Ceresit CE 40, lepidlo pro lepení zrcadel PATTEX ONE FOR ALL, sanitární silikon Ceresit CS 25 a silikonovou impregnaci pro spáry i dlažbu Ceresit CT 10.

Všechna nová profesionální aplikační videa se stavební chemií Ceresit si můžete prohlédnout na videokanálu www.youtube.com. Video vám rádi poskytnou i naši obchodní zástupci.

Ceresit



Nová flexibilní spárovací hmota Ceresit CE 40 s technologií **SILICA ACTIVE**

Prémiová technologie pro dlouhotrvající výsledek

www.ceresit.cz



Optimální doba
vytvrdování u gresových
i keramických obkladů
a dlažeb



Zvýšená odolnost
proti poškrábání
a vzniku prasklin



Dokonalá stálost
a intenzita barev bez
výkvětů

Kvalita pro profesionály

Ceresit

**Vyplatí se dělat věci pořádně.
Jako je děláte pro sebe.**

**Ceresit. Spolehlivé řešení
pro obkládání.**

www.ceresit.cz



Kvalita pro profesionály